

Michael Anastassiades, Edward Barber & Jay Osgerby, Ronan & Erwan Bouroullec, Achille Castiglioni, Pier Giacomo Castiglioni, Antonio Citterio, Rodolfo Dordoni, Formafantasma, Ron Gilad, Johanna Grawunder, Konstantin Grcic, Joris Laarman, Piero Lissoni, Jasper Morrison, Nendo, Paolo Rizzatto, Nicoletta Rossi & Guido Bianchi, Gino Sarfatti, Tobia Scarpa, Philippe Starck, Patricia Urquiola, Marcel Wanders

THE HOME COLLECTION

FLOS

THE HOME COLLECTION

FLOS



Patricia Urquiola

CHASEN, SERENA, TATOU



Jasper Morrison

GLO-BALL, SMITHFIELD, SUPERLOON



Tobia Scarpa

ARIETTE, BIAGIO, FANTASMA,
FOGLIO



Courtesy of Antonio Citterio

Antonio Citterio

CLESSIDRA, KELVIN LED,
KELVIN EDGE, ON THE ROCKS



Ronan & Erwan Bouroullec

AIM, PIANI



Photo by Philippe Jarrigeon



Nicoletta Rossi and Guido Bianchi


IPNOS



Courtesy of Rodolfo Dordoni

Rodolfo Dordoni

POCHETTE, RAY



Achille Castiglioni

AOY, FRISBI, FUCSIA, LAMPADINA, MONI,
PARENTESI, STYLOS, TARAXACUM 88

Photo by Maria Mulas



Philippe Starck

BIBLIOTHEQUE NATIONALE, BON JOUR,
BON JOUR VERSAILLES, GUNS, KTRIBE, LA PLUS BELLE,
MISS K, MISSI SISSI, ROMEO, ROSY ANGELIS, SUPERARCHIMOON



Photo by Luciano Ferri

Achille & Pier Giacomo Castiglioni

ARCO, GATTO, LUMINATOR, SNOOPY,
SPLÜGEN BRÄU, TACCIA, TARAXACUM,
TOIO, VISCONTEA



Johanna Grawunder

WAN

Courtesy Designer's Gallery Köln



Konstantin Grcic

MAY DAY, NOCTAMBULE, OK



Piero Lissoni


BUTTON, CAMOUFLAGE, CLARA
CLIMBER, MY WAY, REAL MATTER

Photo by Giovanni Gastel



Marcel Wanders

CHRYsalis,
SKYGARDEN, ZEPPELIN



Gino Sarfatti

2097



Formafantasma

WIRERING

Courtesy of Formafantasma



Photo by Andreas Larsson

Nendo

GAKU, SAWARU



Paolo Rizzatto

265

Photo by Santi Caleca



Joris Laarman

NEBULA



Edward Barber & Jay Osgerby

BELLHOP, TAB

Courtesy of E. Barber & J. Osgerby



Photo by Monica Castiglioni

Ron Gilad

2620, GOLDMAN



Photo by Frank Huisbörner

Michael Anastassiades

ARRANGEMENTS, CAPTAIN FLINT, COPYCAT
IC LIGHTS, OVERLAP, STRING LIGHTS

«WOULD YOU LIKE TO TALK»

Interview to Piero Gandini by Fabrice Paineau

Would you like to talk about my background? (...) — I come from quite a funny, let's just say unusual, family. My mother, with her aristocratic background and an innate sense of elegance, shared nonetheless with my father quite a modern vision of life. She ran a furniture store, filled with ill-assorted objects, including objects by famous designers. As children, my twin sister and I would hide among Le Corbusier designs for instance. You can say I was literally immersed in design! My father, for his part, came from a far humbler background and was a self-made man, quite a charismatic individual, and what's more creative, naturally, full of an enthusiasm I seem to have inherited. Fortunately or unfortunately.

Would you like to talk about my adolescence (...) — As you would expect, like many others, my relationship with my father was sometimes strained. I was a bit of a lousy student coupled with an eternal adolescent, until I turned 25. I was a problem for some time: I would go pub-crawling; I would skive off school months on end, up to 7 months — my record! Of course, I would sign the notes explaining my absence instead of my father. And later, I don't know how I managed but I skipped the army to end up loafing in university, studying philosophy and history, classes I only very seldom attended. To put it briefly, let's just say I enjoyed myself, like some teenagers who are bent on enjoying life.

Would you like to talk about how I became responsible? (...) — I tried to sign a truce with my father to be able to go abroad for a while. Life elsewhere, to temper my spirits. At the time we had a subsidiary in New York and I could picture myself among the skyscrapers. My father had another nice surprise in store for me: I joined a firm we owned in Northeast Germany, in a remote village. I didn't speak a word of German. That may have marked the beginning of my redemption and the end of my wild nights! Every morning, I had an 8am meeting at the factory: obviously a certain sense of discipline took hold. I only returned in 1987 when my father suggested it, but I already had in mind to broach the brand differently. I therefore asked my father to give me the use of an empty warehouse next to our offices in Brescia.

Would you like to talk about my memories, Castiglioni, Scarpa, Starck?

(...) — They would all show up in that warehouse, it was great. To me, they were like tennis champions: can you imagine having a meeting simultaneously with Federer, Nadal, Djokovic...! Castiglioni was a colourful character who would laugh and even shout sometimes. I remember one day he had found one of the mock-ups awful, he wouldn't stop screaming, gesticulating like a madman on the chair on wheels on which he was seated, practically slaloming in the large office. With Scarpa, things were different: he was strictness incarnate, even inflexible but he did give a lot in his own way. He was capable of focusing intensely. He taught me all the shades of colours. He was both a mentor and a poet. Starck, for his part showed up one day with a beautiful woman, announcing that he loved Flos: just like that, true to himself. A very energetic man who came to show us his Arà lamp, named after his daughter. He wanted an original packaging like always in his generous and democratic approach of design. The relationship Flos has with Philippe Starck is unique. In his own way he has found the link with the origins of the brand, when Achille Castiglioni and his brother created one of the most beautiful lamps in the world with a car headlight and a cable. In a sense, Starck's collaboration with Flos contributes to refuting the elitism in design which can smother ethics. His Miss Sissi lamp, simple, direct and affordable sums up this adventure. It's above all a human experience we share.

Would you like to talk about the strategy I have adopted (...) — I have always been someone who listened to his guts: a kind of aggressive and creative individual and my hobbyhorse has always been the avant-garde. It's a disease that runs in the family. I don't know if I'm creating for a niche of enthusiasts, but all the products have imposed themselves thanks to the heart of those who have designed them. Admittedly, they were some tough times. In 1996, when I became CEO, I wanted to give Flos an international scope. So I had to restructure, sit down every morning at my desk to try to grasp the chances of a new future. I had to make drastic choices I don't regret, and which today give the company financial reliability. At the time, we still owned Arteluce which my father had taken over in the 70s, a great adventure begun in the 30s when the collections by great designers such as Gino Sarfatti belonged in the catalogue. I then decided in 1998 to concentrate the two companies' activities under Flos, the innovative potential of Arteluce and Flos feeding and enriching one another. When I discussed this project with Starck and Castiglioni, I thought it might be touchy, but they assured me of their support. The next collaborations with new designers such as Jasper Morrison, Konstantin Grcic, Marc Newson, etc., unfolded naturally in this new state of affairs.

Would you like to talk about my convictions (...) — Each time a project is launched, we feel we are about to make the best lamp in the world, that's it. It's Flos's philosophy. With the competitive capacity to reach our goal because I want the idea to prevail, to find its own path. That's the power of design, the passion instilled in a product, the complete chain of logistical and artistic commitment, from the know-how of the prototypist to the finished object. Everything can be deceptive too when you are facing issues: there lies also the spice of the trade. A seemingly simple product can take up to two years to be conceived and a project that seems complicated may only take eight months! The point being to control the investment capacity.

Would you like to talk about the object itself (...) — There is a language of objects and what is fascinating is that its lexicon evolves. How can the play with lights interact today? We have gone straight into the digital era and our work will undergo the same revolutions as the one of computers, and I am not only referring to the arrival of LED. We have the same issues as a company shifting from the era of hardware to the one of software. Those last five years have been the stage of great changes. We have an obligation to contribute creatively. My greatest hope is for the relation between lamps and individuals to evolve yet again. A lamp today is a quiet object. Its limit is the electric cable. For logistical and aesthetical purposes it must always be more or less close to a wall, behind a bed... But its autonomy is bound to evolve, likewise the « cable » has become « fibre », a question of speed, of communication. The very basis of this digital revolution indicates infinite possibilities. An experience was led in a hospital in the United States on the technological equipment used to improve patient care in bedrooms. The problem of the cumbrousness of this material seems to have been solved by an application which activates directly all this system, and without using cables. The future of objects must undergo the same evolution: the lamp of the future holds in a sense the same relation an iPad has to a computer, to put things in a nutshell.

Would you like to talk about the future and the past (...) — We have archives at our disposal in order not to forget. Originally, the idea came from my mother. Before that, we didn't bother with the past. One day she came and suggested that we should restore order by setting up archives, an insane logistical project which I couldn't imagine facing because of the many expenses it would generate. As a result she took it on singlehandedly and undertook the huge enterprise, with over 50 years of existence examined from all angles, more than 30.000 pictures archived. The past uncovered. It enabled us for instance to showcase original pieces by Gino Sarfatti at the Milan Triennale for huge retrospective exhibition that we sponsored, and to re-edit a few of his models. They were replicated, in their original version, but fitted with a LED light to give them a new future.

Would you like to talk about light (...) — Which light? I recently travelled to Asia. There is always a mystical aspect to that area. I remember a dying fire I saw there in which the ashes were still glowing red. It's the most beautiful of lights.

Would you like to talk about light again! (...) — I know there are lights that remain to be tamed. I love for instance Ingo Maurer's work As an individual, he is incredible, pure, tough, uncompromising and so enchanting. I'd also love to work with artists in the league of Jenny Holzer. I remember this fantastic moment, on a beach: she was projecting words in light on the waves. Those sentences she is famous for that disappeared as soon as the waves broke and the foam formed. A true dream.

«*In a dream you saw a way to survive and you were full of joy*» — Jenny Holzer

« SPRECHEN WIR ÜBER »

Ein Gespräch mit Piero Gandini von Fabrice Paineau

Sprechen wir über meinen Hintergrund (...) — Ich komme aus einer ziemlich lustigen, sagen wir ungewöhnlichen Familie. Meine Mutter, mit ihrem aristokratischen Hintergrund und einem angeborenen Sinn für Eleganz, teilte mit meinem Vater dennoch eine moderne Ansicht des Lebens. Sie hatte ein Möbelgeschäft, das mit unglücklich zusammengestellten Objekten voll war, einschließlich Gegenständen von berühmten Designern. Als Kinder haben sich meine Zwillingsschwester und ich den Entwürfen von Le Corbusier versteckt. Man kann also sagen, dass ich sprichwörtlich in das Design eingetaucht war! Mein Vater stammte seinerseits aus einfachen Verhältnissen und er war ein Selfmademann, ein ziemlich charismatischer Mensch und obendrein kreativ, was ich natürlich voller Begeisterung scheinbar geerbt habe. Glücklicherweise oder unglücklicherweise.

Sprechen wir über meine Jugend (...) — Wie sie wahrscheinlich vermuten, war die Beziehung zu meinem Vater, wie bei vielen anderen, manchmal etwas angespannt. Ich war ein etwas lausiger Schüler, gepaart mit einer ewigen Jugendlichkeit, bis ich 25 war. Einige Zeit lang war ich schwierig: Ich unternahm Zechtouren in den Pubs; ich schwänzte monatelang die Schule - mein Rekord war 7 Monate! Natürlich habe ich bei den Abwesenheitsmeldungen die Unterschrift meines Vaters gefälscht. Und später, ich weiß nicht wie ich es geschafft habe, habe ich mich vor dem Militärdienst gedrückt, um auf der Universität faulenzend Philosophie und Geschichte zu studieren - Lehrveranstaltungen, die ich so gut wie nie besuchte. Kurz gesagt, ich habe mich amüsiert, wie einige Jugendliche, die sich dem süßen Leben hingaben.

Sprechen wir darüber, wie ich verantwortungsbewusst wurde (...) — Ich habe versucht, einen Waffenstillstand mit meinem Vater einzugehen, um für eine Weile ins Ausland gehen zu können. Leben anderswo, um meinen Geist zu zähmen. Zu jener Zeit hatten wir eine Niederlassung in New York, und ich stellte mir bereits vor, mich zwischen den Wolkenkratzern zu befinden. Mein Vater hatte aber eine andere nette Überraschung für mich auf Lager: Er schickte mich zum Arbeiten in eine Firma, die wir im Nordwesten Deutschlands, in einem abgeschiedenen Dorf besaßen.

Ich sprach kein Wort Deutsch. Das hat wahrscheinlich den Beginn meiner Abbübung und das Ende meiner wilden Nächte dargestellt! Jeden Morgen um 8 Uhr, hatte ich eine Versammlung in der Fabrik: offensichtlich hat sich eine gewisse Disziplin eingestellt. Ich kehrte erst 1987 auf Empfehlung meines Vaters zurück, aber ich hatte bereits ein anderes Konzept für die Marke im Sinn. Aus diesem Grund fragte ich meinen Vater um Erlaubnis, ein leeres Lager neben unseren Büros in Brescia benutzen zu dürfen.

Sprechen wir über meine Erinnerungen, Castiglioni, Scarpa, Starck?...
 (...) — Sie alle sind im Lager aufgetaucht, es war herrlich. Für mich waren sie wie Tennissieger: können Sie sich vorstellen eine Versammlung mit Federer, Nadal, Djokovic... gleichzeitig zu haben! Castiglioni war ein bunter Charakter, der lachte und manchmal sogar schrie. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem er die Modelle schrecklich fand, er hat nicht aufgehört zu schreien, wie ein Verrückter gestikulierte er im Rollstuhl, in dem er saß, und absolvierte praktisch einen Slalom im großen Büro. Mit Scarpa war alles anders: er war die Strenge in Person, ja sogar unflexibel, aber auf seine Weise sehr großzügig. Er konnte sich intensiv konzentrieren. Er hat mich alle Nuancen der Farben gelehrt. Er war sowohl ein Mentor als auch ein Dichter. Starck wurde seinerseits eines Tages mit einer wunderschönen Frau vorstellig und verkündigte, dass er Flos liebte: genau so, ehrlich sich selbst gegenüber. Ein sehr energischer Mann, der uns seine Lampe Arà, genannt nach seiner Tochter, zeigen wollte. Er wollte eine originale Verpackung, wie immer in seinem großzügigen und demokratischen Ansatz des Designs. Die Beziehung zwischen Flos und Phillippe Starck ist einzigartig. Auf seine eigene Art und Weise fand er die Verbindung mit den Anfängen der Marke, als Achille Castiglioni und sein Bruder eine der weltweit schönsten Lampen mit einem Autoscheinwerfer und einem Kabel geschaffen hatten. Gewissermaßen trägt die Zusammenarbeit von Starck mit Flos zur Widerlegung des elitären Denkens beim Design, das der Ethik die Luft nehmen kann. Seine Lampe Miss Sissi, einfach, direkt und leistbar, fasst dieses Abenteuer zusammen. Es ist in erster Linie eine menschliche Erfahrung, die wir teilen.

Sprechen wir über meine Strategie (...) — Ich war immer jemand, der auf sein Bauchgefühl gehört hat: eine Art aggressives und schöpferisches Individuum und mein Steckenpferd war stets der Vorreiter. Es ist eine Krankheit, die in der Familie liegt. Ich weiß nicht, ob ich für eine Nische von Enthusiasten arbeite, aber alle Produkte haben sich selbst, dank des Engagements jener, die sie gestaltet haben, auferlegt. Zugegebenermaßen gab es harte Zeiten. Im Jahre 1996, als ich CEO wurde, wollte ich Flos ein internationales Ziel geben. Ich musste also umstrukturieren, jeden Morgen an meinem Schreibtisch niedersitzen und die Möglichkeiten einer neuen Zukunft ergreifen. Ich musste drastische Entscheidungen treffen, die ich nicht bereue, und die dem Unternehmen heute finanzielle Zuverlässigkeit geben. Damals waren wir noch Besitzer von Arteluce, das mein Vater in den 70er Jahren übernommen hatte und ein großes Abenteuer, das in den 30er Jahren begonnen hatte, als die Sammlungen von großartigen Designern wie Gino Sarfatti in den Katalog gehörten. Im Jahr 1998 habe ich dann entschieden, die Aktivitäten der beiden Unternehmen unter Flos zu bündeln - das innovative Potential von Arteluce und Flos, das sich gegenseitig nährte und bereicherte. Als ich dieses Projekt mit Stark und Castiglioni besprach, dachte

ich, dass es etwas heikel sein könnte, aber sie haben mir ihre Unterstützung zugesagt. Die weiteren Kollaborationen mit neuen Designern wie zum Beispiel Jasper Morrison, Konstantin Grcic, Marc Newson usw., haben sich im Rahmen dieser neuen Sachlage auf natürliche Weise entwickelt.

Sprechen wir über meine Überzeugungen (...) — Jedes Mal, wenn wir ein Projekt starten, haben wir das Gefühl, dass wir dabei sind, die beste Lampe auf der Welt zu entwerfen, das ist es! Das ist die Philosophie von Flos. Mit dem konkurrenzfähigen Vermögen, unser Ziel zu erreichen, weil ich möchte, dass die Idee maßgebend ist und ihren eigenen Weg findet. Das ist die Kraft des Designs, die Leidenschaft, die einem Produkt übertragen wird, die Kette, die logistisches und künstlerisches Engagement vereint, vom Know-how des Prototypenbauers zum fertigen Gegenstand. Wenn man vor Problemen steht, kann alles trügerisch werden: darin liegt auch die Wurze der Arbeit. Ein scheinbar einfaches Produkt kann bis zu zwei Jahren in Anspruch nehmen, um konzipiert zu werden und ein Projekt, das kompliziert erscheint, beansprucht möglicherweise nur acht Monate! Worauf es ankommt, ist Investitionskapazität zu kontrollieren.

Sprechen wir über den Gegenstand selbst (...) — Die Gegenstände haben eine eigene Sprache und faszinierend ist, dass sich ihr Wortschatz weiterentwickelt. Wie wirkt das Spiel mit dem Licht heute aufeinander? Wir sind direkt im digitalen Zeitalter vor Anker gegangen und unsere Arbeit wird die gleiche Revolution durchmachen, wie die Computer, und ich beziehe mich dabei nicht nur auf die Einführung der LED. Wir haben die gleichen Probleme, wie ein Unternehmen, das vom Zeitalter der Hardware zur Software übergeht. In den letzten fünf Jahren gab es große Veränderungen. Wir haben die Verpflichtung, einen kreativen Beitrag zu leisten. Meine größte Hoffnung ist, dass sich die Beziehung zwischen Lampen und Individuen neu entwickelt. Heutzutage ist eine Lampe ein ruhiger Gegenstand. Seine Grenze stellt das Stromkabel dar. Aus logistischen und ästhetischen Gründen muss sie sich immer mehr oder weniger nahe an der Wand, hinter einem Bett befinden.... Aber ihre Autonomie wird sich entwickeln, so wie auch das «Kabel» zur «Faser» wurde - eine Frage von Geschwindigkeit, von Kommunikation. Die eigentliche Grundlage dieser digitalen Revolution verspricht unendliche Möglichkeiten. Ein Experiment mit technologischer Ausrüstung, die verwendet wurde, um die Pflege der Patienten in den Zimmern zu verbessern, wurde in einem Krankenhaus in den Vereinigten Staaten ausgeführt. Das Problem der Behinderung dieses Materials scheint durch die Anwendung, die das gesamte System direkt und ohne die Verwendung von Kabeln aktiviert, gelöst worden zu sein. Die Zukunft der Gegenstände muss die gleiche Entwicklung durchlaufen: einfach gesagt, die Lampe der Zukunft steht gewissermaßen im gleichen Verhältnis wie ein iPad zu einem Computer.

Sprechen wir über die Zukunft und die Vergangenheit (...) — Zur Gedächtnissstütze stehen uns Archive zur Verfügung. Ursprünglich kam die Idee von meiner Mutter. Davor haben wir uns nicht um die Vergangenheit gekümmert. Eines Tages kam sie und schlug vor, dass wir alles mit Hilfe von Archiven ordnen sollten - ein irrsinnig logistisches Projekt, von dem ich mir schwerlich vorstellen konnte, dass ich es aufgrund der Kosten, die es

verursacht hätte, erfolgreich in Angriff hätte nehmen können. Daraufhin hat sie die immense Unternehmung praktisch alleine, in die Hand genommen, wobei sie über 50 Jahre Existenz aus allen Blickwinkeln untersuchte und mehr als 30.000 Bilder archivierte. Wir haben die Vergangenheit wiederentdeckt. Dies hat uns zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, originelle Stücke von Gino Sarfatti auf der Mailänder Triennale im Rahmen einer riesigen, retrospektiven Ausstellung, die wir gesponsert haben, zu präsentieren und einige seiner Modelle zu ändern. Sie wurden in ihrer ursprünglichen Version reproduziert, aber mit einer LED-Lampe ausgestattet, um ihnen eine neue Zukunft zu geben.

Sprechen wir über das Licht (...) — Welches Licht? Vor kurzem bin ich nach Asien gereist. Diese Gegend hat immer einen mystischen Aspekt. Ich erinnere mich ein verglühendes Feuer gesehen zu haben, in dem die Asche noch immer rot glühte. Das ist das schönste aller Lichter.

Sprechen wir noch einmal über das Licht (...) — Ich weiß, es gibt Licht, das noch nicht gebändigt wurde. Mir gefällt zum Beispiel die Arbeit von Ingo Maurer. Als Mensch ist er unglaublich, rein, stark, kompromisslos und so hinreißend. Ich würde auch gern mit Künstlern in der Größenordnung von Jenny Holzer arbeiten. Ich erinnere mich an diesen fantastischen Augenblick, an einem Strand: sie hat mit Hilfe von Licht Wörter auf die Wellen projiziert. Es waren Sätze, die sie berühmt gemacht haben, die verschwanden, sobald die Wellen brachen und Schaum bildeten. Ein wahrer Traum.

« In einem Traum haben Sie eine Möglichkeit gesehen zu überleben und Freude erfüllte Sie ». — Jenny Holzer

TABLE LAMPS

Kategorie Tischleuchten



Aoy
P. 120



Biagio
P. 114



Bellhop
P. 52



Bon jour
P. 68



Bon jour unplugged
P. 72



Bon jour Versailles
P. 64



Bon jour Versailles
small
P. 64



Copycat
P. 81



Gaku
P. 56



Gatto
P. 90



Mini Glo-Ball Table
P. 110



Glo-Ball Basic
P. 110



Glo-Ball Table
P. 110



Goldman
P. 94



Guns - Bedside Gun
P. 112



Guns - Table Gun
P. 112



IC Table 1 High
P. 77



IC Table 1 Low
P. 77



IC Table 2
P. 77



Minikelvin Led
P. 104



Kelvin Edge



Kelvin Led



KTribe Table



Lampadina



May Day



Miss K

P. 122



Miss Sissi

P. 116



Piani

P. 95



Ray Table

P. 98



Romeo Moon Table

P. 101



Romeo Soft Table

P. 101



Serena

P. 62



Snoopy

P. 96



Spun Light Table

P. 118



Tab Table

P. 92



Taccia

P. 86



Taccia small

P. 86



Tatou Table

P. 103

FLOOR LAMPS

Kategorie Stehleuchten



Arco
P. 150



Bibliotheque
Nationale
P. 170



Captain Flint
P. 156



Chrysalis
P. 167



Fantasma
P. 166



Glo-Ball Floor
P. 164



Guns - Lounge Gun
P. 158



IC Floor
P. 145



Ipnos
P. 168



Kelvin Led Floor
P. 177



Ktribe Floor
P. 172



Luminator
P. 185



Noctambule Floor
P. 134



Ray Floor
P. 160



Romeo Moon Floor
P. 180



Romeo Soft Floor
P. 180



Rosy Angelis
P. 179



Sawaru
P. 129



Spun Light Floor
P. 176



Stylos
P. 155



Superarchimoon



Superloon



Tab Floor



Tatou Floor



Toio

SUSPENSION LAMPS

Kategorie Pendelleuchten

INDEX



2097

P. 250



2620

P. 247



Aim small

P. 242



Aim

P. 242



Arrangements

P. 190



Chasen

P. 240



Frisbi

P. 230



Fucsia

P. 224



Mini Glo-Ball
Suspension
P. 248



Glo-Ball Suspension
P. 248



IC Suspension

P. 212



Ktribe Suspension

P. 259



Nebula

P. 238



Noctambule

P. 199



Ok

P. 220



Overlap
P. 196



Parentesi
P. 252



Ray Suspension
P. 226



Romeo Babe S
P. 232



Romeo Moon S
P. 233



Skygarden
P. 228



Smithfield
Suspension
P. 254



Splügen Bräu
P. 222



String Lights Cone
P. 206



String Lights Sphere
P. 206



Taraxacum
P. 234



Taraxacum 88
Suspension
P. 214



Tatou Suspension
P. 377



Viscontea
P. 236



Wan Suspension
P. 227



Zeppelin
P. 257

INDEX

WALL & CEILING LAMPS

Kategorie Wand- und Deckenleuchten



265

P. 287



Ariette

P. 297



Mini Button

P. 306



Button

P. 307



Camouflage

P. 278



Clara

P. 292



Clessidra

P. 280



Climber

P. 276



Foglio

P. 308



Mini Glo-Ball
Ceiling/Wall

P. 288



Glo-Ball Ceiling

P. 288



Glo-Ball Wall

P. 288



IC Ceiling/Wall

P. 284



Ktribe Wall

P. 304

La Plus Belle

P. 262



Moni

P. 302



My Way

P. 272



Ontherocks

P. 291



Pochette

P. 300



Real Matter

P. 274



Romeo Babe Wall Skygarden Recessed Smithfield Ceiling

P. 305



P. 299



P. 283



Taraxacum 88
Ceiling/Wall

P. 294



Tight Light

P. 309



Wan Ceiling/Wall

P. 298



Wirering

P. 268



Abajourd'hui

P. 310



Soft Spun

P. 312

INDEX BY FAMILY

Index-Familie



P. 101



P. 180



P. 232



P. 305



P. 182



P. 101



P. 180



P. 233



P. 232



P. 305



P. 98



P. 160



P. 226



P. 122



P. 100



P. 100



P. 172



P. 172



P. 259



P. 304



P. 110



P. 110



P. 164



P. 248



P. 288



P. 288



P. 288



P. 228



P. 299



P. 92



P. 162



P. 77



P. 77



P. 77



P. 145



P. 212



P. 284



P. 112



P. 158



P. 118



P. 176



P. 90



P. 166



P. 196



P. 234



P. 236



P. 257



P. 257



P. 310



P. 312



P. 214



P. 294



P. 103



P. 148



P. 377



P. 254



P. 222



P. 104



P. 105



P. 106



P. 177



P. 227



P. 298



P. 68



P. 72



P. 64



P. 64



P. 134



P. 199

«Reputation is a bit like a table: one or two marks
and everyone notices: a whole host of scratches
and it all blends in» — *Alain de Boton*

TABLE LAMPS

NEW

BELLHOP, GAKU



NEW

BELLHOP




Edward Barber & Jay Osgerby, 2018


BELLHOP

Technical info p.322

TABLE



PORTABLE RECHARGEABLE



UP TO 24H AUTHORITY



"Bellhop wurde als Tischlampe für das neue Design Museum in London entworfen. Eine Tischlampe, die keine Kabel hat und somit ein Höchstmaß an Flexibilität bietet. Bellhop wirft einen atmosphärischen Lichtkegel und das tragbare Modell kommt einer modernen Kerze gleich."

- E. Barber & J. Osgerby

"The Bellhop began when we designed a table lamp for the new London Design Museum. The table top Bellhop gives the user ultimate flexibility as a portable lamp. Bellhop casts an atmospheric pool of light and the portable version is like a modern day candle."

- E. Barber & J. Osgerby





NEW

GAKU




Nendo, 2018


Technical info p.336

GAKU

TABLE



INDUCTION RECHARGEABLE LAMP.
6 TO 48 HOURS AUTONOMY



WIRELESS INDUCTIVE CHARGING

Eine höhenverstellbare Hängelampe hängt im Inneren eines Rahmens, während die kabellose Version eine kontaktlose Ladefunktion bietet, die eine Leuchtstofflampe versorgt. Die sich gewöhnlich auf der Ladefläche befindliche Leuchte kann frei bewegt werden, wenn das Licht woanders benötigt wird.

An adjustable-height pendant lamp hangs down inside a frame, while a wireless version features non-contact charging functionality to power a luminescent lamp. Normally laying on the charging dock, the lamp can be moved around freely when lighting is needed elsewhere.







Ein Rahmen (das ist die Bedeutung von, 'gaku' im Japanischen), der Lampen und eine Vielzahl von passenden Gegenständen unterbringt und mit ihnen interagiert, und der den Eindruck erweckt, ein Gegenstand zwischen einem Zubehör und einem Einrichtungselement zu sein.

A frame (this is the meaning of 'gaku' in Japanese) hosting and interacting with lamps and a variety of matching objects, which is conceived as something in between accessories and furniture.



SERENA



Technical info p.371

SERENA

Patricia Urquiola, 2015



BON JOUR VERSAILLES



Technical info p.325

BON JOUR VERSAILLES


Philippe Starck, 2017

Als Produkt einer vorausgehenden Zusammenarbeit zwischen Flos und Starck für die Lampe „Bon Jour“ und den Kerzenleuchter „Versailles“, der von Baccarat entworfen wurde, zeigt sich die Kollektion Bon Jour Versailles, bestehend aus zwei Modellen aus Kristallglas oder Polymethylmethacrylat, mit zeitlosen Linien bei unumstößlicher Leichtigkeit und empirischer Modernität, die unser kollektives Gedächtnis der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft heraufbeschwören

The heir to an earlier “Bon Jour” lamps collaboration between Flos and Starck and to the “Versailles” candle-holder created by Baccarat, the Bon Jour Versailles collection, with two models available in crystal or polymethylmethacrylate, reveals timeless lines with unfailing lightness and empirical modernity that evoke our collective memory of the past, of the present and the future.




LE
CRISTAL
EST.:



$\text{Na}_2\text{SiO}_3, \text{CaSiO}_3, \text{Al}_2\text{O}_3$

- L'INTELLIGENCE DE LA NATURE
- UN MYSTÈRE
- ISSU DU HASARD ET DE LA NÉCESSITÉ
- INVENTÉ PAR LA NATURE IL Y A PLUS OU MOINS 100,000 ANS
- NÉ DANS LE FEU
- UN LIQUIDE
- TRANSPARENT
- TRÈS FRAGILE
- CHÈR
- MOULABLE PAR LA GRAVITÉ
- POLISSABLE
- ANISTOCRATIQUE
- SOUVENT IMPARFAIT
- INALTÉMABLE
- EMPIRIQUE
- RARE
- NOBLE
- MAGIQUE

LE
POLYMÉTACRYLATE DE MÉTHYLE
EST.:



$(\text{C}_5\text{O}_2\text{H}_8)_n$

- L'INTELLIGENCE DE L'HOMME
- UNE INVENTION
- ISSU DE LA RECHERCHE CHIMIQUE
- DÉCOUVERT PAR FITTIG ET PAUL EN 1877
- NÉ DANS LA CHALEUR
- UN POLYMER
- TRANSPARENT
- TRÈS SOLIDE
- ABORDABLE
- INJECTABLE
- POUSSABLE
- DEMOCRATIQUE
- TOUJOURS PARFAIT
- INDESTRUCTIBLE
- THÉORIQUE
- INFINI
- NOBLE
- MAGIQUE

PH.S

(2)

Baccarat

FLOS



BON JOUR

Technical info p.324

BON JOUR

Philippe Starck, 2015



Oben: Die revolutionäre Edge Lighting-Technologie vereint sich mit dem Konzept der inhärenten "Dematerialisierung" des Produkts. Sie schöpft die Möglichkeit der LED maximal aus und mit einer minimalen Stärke bietet sie ein perfekt einheitliches Licht, einen hohen Sehkomfort, maximale Leistung und Effizienz. Rechts: Das exklusive Minimaldesign des integrierten Dimmers stellt die höchste Kontrolle der Lichtintensität mit einem Klick sicher.

Top: The revolutionary Edge Lighting technology is combined with the "dematerialisation" concept intrinsic in the product. This makes full use of the LED's potentialities and with a minimum thickness guarantees a perfectly uniform light, a high visual comfort, maximum performance and efficiency.
Right: The exclusive minimalist design of the integrated dimmer guarantees maximum control of the light intensity with one click.







3H CHARGING TIME



6-24H BATTERY LIFE



ACCESSORIZE IT!

Die Funktion "portable/cordless" wird durch das Wiederaufladen des inbegriifenen Netzanschlussgeräts und der MicroUSB-C-Benutzeroberfläche der neuen Generation, wobei eine Autonomie von 6 bis 24 Stunden je nach eingesetzter Lichtintensität gewährleistet wird.

The "portable/cordless" function is guaranteed by the recharge with the adaptor included and by the latest-generation MicroUSB-C interface, for 6/24 hours lighting life, depending on the light emission intensity.

Optischer Sensor am Sockel, der die 4-stufige Dimmfunktion gewährleistet.

Optical switch sensor on the base that provide 4-step dimming function.



BON JOUR UNPLUGGED



Philippe Starck, 2015





IC



Michael Anastassiades, 2014

Technical info p.345-346





COPYCAT



Michael Anastassiades, 2015

Technical info p.333

COPYCAT



LAMPADINA

Technical info p.352

LAMPADINA



Achille Castiglioni, 1972



Oben: K. Grcic mit May Day. Die Lampe wurde im Jahr 2001 mit dem namhaften Preis Compasso d'Oro ausgezeichnet.

Links: Lampe für unterschiedliche Anwendungen und Aufstellungen - sie kann dank des praktischen Griffes, der auch als Kabelrolle dient, auf einem Tisch positioniert, auf dem Boden aufgestellt oder aufgehängt werden kann.

Top: K. Grcic with May Day, the lamp that received the coveted Compasso d'Oro award in 2001. Left: It is a lamp suited to multiple uses and settings. With its practical handle that also acts as a cable winder, it can be placed on a table, on the floor or suspended.

MAY DAY




Konstantin Grcic, 2000



Photo by Zoë Ghertner





Die Brüder Achille und Pier Giacomo Castiglioni hatten für das erste Projekt einen konischen Schalenreflektor aus einem transparenten Kunststoffmaterial entworfen. Das Vorhaben wurde fallen gelassen, da die Wärme der Glühlampe zu Verformungen führte. Der Prototyp wurde daher entwickelt und von Flos im Jahre 1962 mit der berühmten und beeindruckenden Schale aus geblasenem Glas hergestellt. Dank der Verwendung einer innovativen und hocheffizienten LED-Lichtquelle kann Flos Taccia heute in einer neuen Version mit Diffusor aus transparentem Kunststoff veröffentlichen, die der ursprünglichen Idee genau entspricht.

In the Castiglioni brothers' original design, the iconic bowl reflector was made of transparent plastic. This idea was discarded though because the heat emitted by the incandescent light source deformed the plastic material. The prototype was then developed and produced by Flos in 1962, with its famous big blown glass bowl. Thanks to the use of a cutting-edge LED light source is now possible to edit a new version of Taccia with a transparent plastic diffuser that is accurately faithful to the original concept.

NEW

TACCIA AND TACCIA SMALL



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Technical info p.378

TACCIA AND TACCIA SMALL

TABLE



GATTO



GATTO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

TAB



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011



GOLDMAN

Technical info p.342

GOLDMAN



Ron Gilad, 2013

PIANI



Technical info p.365

PIANI

R. & E. Bouroullec, 2011

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967

SNOOPY

Photo by Zois Gherther





RAY



Rodolfo Dordoni, 2007

Technical info p.367

RAY

KTRIBE



Philippe Starck, 2007

ROMEO SOFT & MOON



Philippe Starck, 1998

TATOU



Photo by Zoë Ghertner

Patricia Urquiola, 2012

MINIKELVIN LED



Antonio Citterio, 2011

KELVIN LED



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

Technical info p.348

KELVIN LED



KELVIN EDGE



Antonio Citterio, 2015




Die Oberfläche des Kopfstücks ist durch den Soft Touch-Sensor gekennzeichnet, mit dem sowohl die gewünschte Lichtintensität sowie die Farbtemperatur - je nach Wunsch - mit einer natürlichen und intuitiven Bewegung eingestellt werden kann.

Die neue Kelvin Edge beinhaltet die exklusive Edge Lighting-Technologie, eine Revolution in der LED-Innovation, die die höchsten Leistungen bzgl. Effizienz, Lichtintensität und Strahlenausbreitung mit einer perfekten Gleichmäßigkeit und dem höchsten Sehkomfort verbindet.

On the surface of the head there is a Soft Touch sensor with which it is possible to select both the desired intensity and the colour temperature, depending on the requirements, with a single, natural and intuitive action.

The new Kelvin Edge includes the exclusive Edge Lighting technology, a revolution in LED innovation, which combines the best efficiency, light intensity and emission magnitude performances with perfect homogeneousness and maximum visual comfort.



THERE IS NO MORE DOUBLE SHADOW.
ALL NICE AND CLEAN

GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2009





20 % des Bruttoumsatzes der Gun Collection werden an die Vereinigung Fratelli dell'Uomo gespendet. Diese wurde vom italienischen Außenminister anerkannt, 1969 in Italien gegründet und ist Teil der Vereinigung Frères des Hommes. Die Organisation unterstützt Projekte und Initiativen, insbesondere in Lateinamerika und Afrika, in Bezug auf den Zugang zu Nahrungsmitteln, Schutz der Umwelt und von Gemeinschaftsgütern, verantwortungsvolle Wirtschaft, Gesundheit der Gemeinschaft, Migration und gemeinsame Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.fratellidelluomo.org

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see www.fratellidelluomo.org

BEDSIDE & TABLE GUN



Philippe Starck, 2005



Handgefertigte Verarbeitung
des Lampenkörpers Biagio, ein
einzigartiger weißer Block aus
majestätischem Carrara-Marmor.

The body of the Biagio lamp is
hand crafted from a single block
of white Carrara statuary marble.

BIAGIO



Tobia Scarpa, 1968



Die Lampe Miss Sissi für das
Paramount Hotel, New York, 1991.

Miss Sissi lamp for the Paramount
Hotel, New York, 1991.


MISS SISSI



Technical info p.353

MISS SISSI

Philippe Starck, 1991




SPUN LIGHT



Sebastian Wrong, 2003

Technical info p.374-375

SPUN LIGHT



Schaufenstergestaltung von A.
Castiglioni für das Flos-Geschäft
in Corso Monforte, Mailand,
Weihnachten 1975.

A. Castiglioni's window dressing
for the Flos store in Corso
Monforte, Milan, Christmas 1975.

AOY



Technical info p.318

AOY

Achille Castiglioni, 1975

MISS K

Technical info p.353

MISS K



Philippe Starck, 2003



«You can't put your feet on the ground
until you've touched the sky» — *Paul Auster*

FLOOR LAMPS

NEW

**SAWARU,
NOCTAMBULE**

NEW

FLOOR

SAWARU



Nendo, 2018

Technical info p.371

SAWARU



25 DEGREES



40 DEGREES



60 DEGREES

Eine aus zwei unabhängigen, sich in einer senkrechten Richtung berührenden Zylindern bestehende Lampe. Ein Magnet hat die Rolle der Lichtquelle, der andere dient hingegen als Basis. Der Projektionswinkel kann in drei Positionen eingestellt werden: 25, 40 und 60 Grad, indem der an der Basis angebrachte Stift eingesteckt wird. Die unterschiedlichen Funktionen sind dank des Ausschlusses von überflüssigen Elementen und der Bildung einer einfachen Form möglich.

A light consisting of two independent cylinders touching each other in a perpendicular direction. One plays the role of a light source, while the other acts as a base. Its projection angle can be adjusted in three stages of 25, 40 or 60 degrees, by inserting the pin attached to the base. Various functions are made possible by doing away with excess elements and creating a simple form.



TUNABLE LIGHT TEMPERATURE

DIMMABLE LIGHT INTENSITY









NEW

FLOOR

NOCTAMBULE




Technical info p.360-363

NOCTAMBULE

Konstantin Grcic, 2018





Die sorgfältig kalibrierte LED-Technologie für die Versorgung der Lampen ist diskret in den Verbindungsstellen zwischen den Glasmustern integriert. Kaum wahrnehmbar, aber bereit, bei Einbruch der Dunkelheit eingeschaltet zu werden.

The carefully calibrated LED technology which powers the lamps is discretely integrated into the junctions between the glass modules. Almost absent, but ready to be activated at any (night-)time.

Noctambule: die Nachteule,
oder der Nachtschwärmer.
Während des Tages weitgehend
unsichtbar, aber zur Nachtzeit
herrlich aktiv. Eine perfekte
Analogie

Noctambule: the night owl or
reveller. Mostly invisible during
the day, but coming to glamorous
activity at night-time. The
analogy is fitting.





SUPERLOON



Technical info p.377

SUPERLOON

Jasper Morrison, 2015




Die Leuchtoberfläche, die vollständig homogen und "vom Mond" inspiriert ist, ist das Ergebnis der revolutionären Edge Lighting-Technologie, die die höchsten Leistungen, Effizienz und Sehkomfort verbindet. Das Produkt beinhaltet die Dim-to-Warm-Funktion: bei abnehmender Intensität geht das Licht von einer weißen, kälteren Tonalität zu einem wärmeren Spektrum über, wie bei den eng verbundenen Glühfadenlampen.

The light surface, perfectly homogeneous and "moon-inspired", is the result of the revolutionary Edge Lighting technology, which combines maximum performance, efficiency and visual comfort. The product includes the Dim-to-Warm function: as the intensity decreases the light goes from a colder blue tone to a warmer spectrum, like in the well-loved filament lamps.

Am Ständer befindet sich ein Soft Touch-Sensor, der die Interaktion mit dem Produkt neu erfindet. Er stellt eine fließende und präzise Steuerung des Lichtstroms mit einer einfachen und natürlichen Handberührung sicher.

The stem includes the Soft Touch sensor, which reinvents interaction with the product. This guarantees a fluid and precise control of the light flow with a simple and natural touch of the hand.





IC



Michael Anastassiades, 2014



IC OUTDOOR




Der Leuchtkörper besteht aus vier identischen, ineinander verwobenen Elementen, die eine einheitliche Kuppel bilden und von antiken, japanischen Rüstungen inspiriert werden. Der Name Tatou stammt aus dem Französischen und bedeutet Panzer.

The luminaire is made up of four identical intertwined elements which form a unified dome, drawing its inspiration from ancient Japanese armour. The name Tatou is French for armadillo.



TATOU



Technical info p.380

TATOU

Patricia Urquiola, 2012






Photo by Zoë Ghertner

ARCO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962



“Wir haben an eine Lampe gedacht, die das Licht auf den Tisch projizieren würde: es gab sie bereits, aber man musste um sie herum gehen. Um genügend Platz um den Tisch herum zu lassen, musste die Basis zumindest zwei Meter entfernt sein. So entstand die Idee für Arco, den Bogen.” - A. Castiglioni, Interview für Ottagono, 1970.

“We were thinking about a lamp that shines light onto a table. They already existed, but you had to walk round them. To leave enough space around the table, the base had to be at least two meters away. Which was how the idea for Arco came into being.” - A. Castiglioni interviewed for Ottagono, 1970



STYLOS



Achille Castiglioni, 1984

Technical info p.376

STYLOS

CAPTAIN FLINT OUTDOOR



CAPTAIN FLINT

Technical info p.328-329

CAPTAIN FLINT



Michael Anastassiades, 2015



20 % des Bruttoumsatzes der Gun Collection werden an die Vereinigung Fratelli dell'Uomo gespendet. Diese wurde vom italienischen Außenminister anerkannt, 1969 in Italien gegründet und ist Teil der Vereinigung Frères des Hommes. Die Organisation unterstützt Projekte und Initiativen, insbesondere in Lateinamerika und Afrika, in Bezug auf den Zugang zu Nahrungsmitteln, Schutz der Umwelt und von Gemeinschaftsgütern, verantwortungsvolle Wirtschaft, Gesundheit der Gemeinschaft, Migration und gemeinsame Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.fratellidelluomo.org

20% of the gross sales from the Gun Collection donated to the Fratelli dell'Uomo Association. Acknowledged by the Italian Foreign Minister, was launched in Italy in 1969 and it is part of Frères des hommes Group. The organization supports projects and initiatives, mainly in Latin America and Africa, related to access to food, environment and common goods protection, responsible economy, community health, migrations and co-development. For more details, please see www.fratellidelluomo.org

LOUNGE GUN



Technical info p.343

LOUNGE GUN

Philippe Starck, 2005



RAY



Technical info p.366-367

RAY

Rodolfo Dordoni, 2006

TAB



Edward Barber & Jay Osgerby, 2011





GLO-BALL



Technical info p.340-341

GLO-BALL

Jasper Morrison, 1998

FANTASMA

Technical info p.334

FANTASMA



Tobia Scarpa, 1961

CHRYsalis



Marcel Wanders, 2011


IPNOS OUTDOOR



IPNOS

Technical info p.346

IPNOS



Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

BIBLIOTHEQUE NATIONALE



Philippe Starck, 2013

Wie ein echtes Hi-Tech-Produkt ist die Leuchte Bibliotheque Nationale mit einem - auf dem Sockel angebrachten - USB-Auslass ausgestattet, über den sich die gängigsten Smartphones aufladen lassen.

Like the hi-tech product it is, Bibliotheque Nationale is fitted with a USB port, placed on the base, for recharging the most common brands of smartphone.





Philippe Starck, 2007


KTRIBE



Technical info p.349 350

KTRIBE

TOIO



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Sergio Gandini mit der ikonischen Lampe Toio. Mit ihrem speziellen Autoscheinwerferlicht, das aus den USA importiert wurde, und zusammengebaut mit Angellaufringen sowie einer Basis aus rotem Lack, hat Toio die Magie eines Toys, eines Spielzeugs, dem es seinen Namen verdankt.

Sergio Gandini with the iconic Toio lamp. With its special car headlight imported from the USA and assembled with fishing rod running rings, mounted on a red lacquer base, Toio has the magic of a toy, which is how it got its name.



FLOOR

Technical info p.374

SPUN LIGHT



SPUN LIGHT

Sebastian Wrong, 2003



KELVIN LED



Antonio Citterio, 2011

Technical info p.349

KELVIN LED

ROSY ANGELIS



Philippe Starck, 1994



ROMEO MOON & SOFT

Technical info p.369, 370


ROMEO MOON & SOFT



Philippe Starck, 1998



SUPERARCHIMOON



SUPERARCHIMOON

Technical info p.376-377

Philippe Starck, 2000

LUMINATOR



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1954

Technical info p.352


LUMINATOR

«At rest, however, in the middle of everything
is the sun. For, in this most beautiful temple, who
would place this lamp in another or better position
than that from which it can light up the whole thing
at the same time?» — *Nicolaus Copernicus*

SUSPENSION LAMPS

NEW

ARRANGEMENTS,
NOCTAMBULE, OVERLAP



MAKE YOUR ARRANGEMENTS
FLOS.COM/ARRANGEMENTS-CONFIGURATOR

NEW

ARRANGEMENTS



Michael Anastassiades, 2018

Technical info p.319-322

ARRANGEMENTS

SUSPENSION





"Arrangements ist ein modulares System aus geometrischen Beleuchtungselementen, die unterschiedlich kombiniert werden können, um zahlreiche Kompositionen einzelner Leuchter zu schaffen. Jedes Modul kann auf einfache Weise ans vorhergehende Teil angebracht werden, in perfektem Gleichgewicht eingebettet, wie ein Element einer Lichterkette."

- Michael Anastassiades

"Arrangements is a modular system of geometric light elements that can be combined in different ways, creating multiple compositions into individual chandeliers. Each unit simply attaches onto the previous one as if resting, balancing perfectly as part of a glowing chain."

- Michael Anastassiades



Custom application







NEW

OVERLAP



Michael Anastassiades, 2018

Technical info p.363-364

OVERLAP

SUSPENSION

NEW

NOCTAMBULE




Konstantin Grcic, 2018

Technical info p.356-360

NOCTAMBULE

SUSPENSION



Die neue Lampenkollektion ist aus mundgeblasenen Glasmodulen hergestellt, die durchsichtig und daher während des Tages beinahe inexistent sind. Aber wenn man sie im Dunkeln einschaltet, verwandeln sie sich in wunderschön leuchtende Lampen.

The new collection of lamps is made of blown glass modules, which are see-through and therefore almost nonexistent at day-time. But, when you switch them on in the dark, they transform into georgeous, illuminated lamps. The cylindrical glass modules set the basic grammar of the collection.

Die zylindrischen Glasmodule stellen das Fundament der Kollektion dar. Das einzelne Modul ist eine Laterne. Mehrere, übereinander gestapelte Module erzeugen eine Lichtsäule, oder einen hängenden Kronleuchter für das Treppenhaus. Weitere Elemente, wie die Glaskuppel oder der konische Kopf, bieten eine zusätzliche Leistung, wie eine Stehlampe und eine Hängelampe..

The single module is a lantern. Several modules stacked on top of each other create a light column, or suspended chandelier inside a stair well. Extra elements such a glass dome or cone shaped head allow for added performance such as a floorstanding uplighter and pendant.



E QUEL CHE NON POTEAN LASCI LATINE"
FE D'UNA EGINA IL GLORIOSO ORGOGLIO.











STRING LIGHT



Michael Anastassiades, 2014


“Wenn ich im Zug bin und reise,
sehe ich vom Fenster aus immer
diese Stromleitungen. Es ist so
wunderschön und poetisch, wie
sie die Strommasten verbinden,
während sie gleichzeitig die Land-
schaft teilen. Ich wollte dies in
die Innenarchitektur umsetzen.”
M. Anastassiades

“When I sit on a train travelling,
I always see these strings of elec-
tricity out of the window. It's
so beautiful and poetic the way
they connect the pylons but at
the same time they divide the
landscape. I wanted to translate
this into interior architecture.”
- M. Anastassiades













Michael Anastassiades, 2014



TARAXACUM 88



Achille Castiglioni, 1988



A. Castiglioni untersucht den ersten Prototypen von Taraxacum 88 in seinem Atelier auf der Piazza Castello in Mailand.

A. Castiglioni examines the first prototype of Taraxacum 88 in his Piazza Castello Studio in Milan.




TATOU




Technical info p.380

TATOU

Patricia Urquiola, 2012



OK



Konstantin Grcic, 2014

OK

Technical info p.363

SUSPENSION

SPLÜGEN BRÄU



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1961

Die Lampe Splügen Bräu wurde von den Castiglioni Brüdern gestaltet, um das gleichnamige Restaurant und Bierlokal von Mailand zu erleuchten.

The Splügen Bräu lamp designed by the Castiglioni brothers to light the restaurant and beer house of the same name in Milan.



SUSPENSION

Technical info p.335

FUCSIA

FUCSIA



Achille Castiglioni, 1996



RAY



Rodolfo Dordoni, 2007

WAN



Johanna Grawunder, 2006

“In meiner früheren Wohnung hatte ich eine fantastische, antik verputzte Decke. Ich habe sie meinen Dachgarten genannt [...] Er gefiel mir so gut, dass ich mich bei meinem Umzug nicht davon trennen konnte. Ich musste einen Weg finden, ihn in mein neues Zuhause mitzunehmen.“ – M. Wanders

“In my previous home there was a fantastic antique plaster ceiling. I called it my garden on the roof [...] I liked it so much that when I moved I couldn't live without it and had to find a way to transfer it to my new home.” – M. Wanders



SKYGARDEN



Marcel Wanders, 2007



A. Castiglioni bei der Arbeit unter der Frisbi-Lampe: eine Scheibe, die den Anschein hat, in der Luft zu hängen, durch das reflektierte Licht einer kleinen Platte aus Chrom beleuchtet.

A. Castiglioni at work under the Frisbi lamp: a disk that seems to hang in mid-air, lit by the light reflected from a small chrome-plated dome.

FRISBI



Achille Castiglioni, 1978

ROMEO BABE

Technical info p.368

ROMEO BABE



Philippe Starck, 1997

SUSPENSION

ROMEO MOON


Technical info p.369

ROMEO MOON

Philippe Starck, 1996

Taraxacum ist eine der ersten Lampen, die in einem Kokon geschaffen wurde, einem Plastikmaterial, das unter Verwendung eines Harzsprays gewonnen wird, ursprünglich vom US-amerikanischen Militär als Schutzmaterial für Verpackungen verwendet.

Taraxacum is one of the first lamps produced using cocoon, a plastic material obtained using a resin spray, originally used by the US Army as a protective material for packaging.



TARAXACUM




Technical info p.378

TARAXACUM

Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960

VISCONTEA



Achille & Pier Giacomo Castiglioni, 1960



Achille und Pier Giacomo Castiglioni
mit Marcel Breuer und der Lampe
Viscontea beim Gavina-Geschäft in
Mailand, 1962.

Achille and Pier Giacomo Castiglioni
with Marcel Breuer and the Viscontea
lamp at the Gavina store in Milan,
1962.

NEBULA



Joris Laarman, 2007

„Chasen wurde von einem antiken orientalischen Instrument für die Teezeremonie inspiriert – ein Schaumschläger aus Bambus, dessen feine Fasern immer wieder neue Gestalten annehmen.“ - P. Urquiola

“Chasen takes its inspiration from an ancient oriental instrument, the traditional bamboo whip used during the tea ceremony, whose delicate filaments continue to change shape.” - P. Urquiola



CHASEN

SUSPENSION

Technical info p.329

CHASEN



Patricia Urquiola, 2007





AIM & AIM SMALL



Erwan & Ronan Bouroullec, 2013/2014



"Mit Aim haben wir eine neue Lampenart entwickelt, die sich aufgrund der langen Kabel, die die freie Ausrichtung und Höhe des Lichts erleichtern, ganz natürlich im Raum, ähnlich einer Pflanze, positioniert." - R. & E. Bouroullec

"With Aim we devised a new type of lamp that stands in space in a natural way, like a plant, thanks to the long suspension wires that make it easy to direct the light and adjust its height." - R. & E. Bouroullec

2620



Ron Gilad, 2013



GLO-BALL



Jasper Morrison, 1998/2006



2097



Technical info p.316

2097

Gino Sarfatti, 1958



PARENTESI



Achille Castiglioni and Pio Manzú, 1971



SMITHFIELD




Jasper Morrison, 2009

M. Wander experimentiert auf spielerische Weise mit der Kokon -Technik, dem Material, aus dem der Zeppelin gemacht ist.

M. Wanders plays ironically with cocoon, the material from which the Zeppelin lamp is made.



ZEPPELIN



Marcel Wanders, 2005

KTRIBE



Philippe Starck, 2005

«I cannot help mocking our unwavering certainties. It is, for example, great fun deliberately to confuse two and three dimensions, the plane and space, or to poke fun at gravity. Are you sure that a floor cannot also be a ceiling? Are you absolutely certain that you go up when you walk up a staircase?» — *Maurits Cornelis Escher*

WALL & CEILING LAMPS



NEW

LA PLUS BELLE




Philippe Starck, 2018

Technical info p.352

LA PLUS BELLE


WALL & CEILING






Mit dem Wandbefestigungssystem kann der Spiegel wie ein Bild aufgehängt werden.

The wall fixing system that allows you to hang the mirror like a picture.






Oben: La Plus Belle wurde konzipiert, um das bestmögliche Licht zu bieten. Unter dem Diffusor aus optischem Silikon verstecken sich spezielle LEDs, die eng zusammengefügt sind, um eine einheitliche Verbreitung zu verbessern, und dank der außergewöhnlichen Kombination eines Farbwiedergabeindex (CRI) von 95 und einer Rot-Stabilitätsanzeige von mehr als 90 (R9>90) ermöglichen sie eine einzigartige Leistung. Zudem ist das Licht von La Plus Belle angenehm und weich (2700K) und es kann mit einem im Spiegel integrierten Dimmersensor eingestellt werden.
Rechts: Der Rahmen von La Plus Belle ist aus einer speziellen Aluminiumlegierung hergestellt, mit der hochwertige anodische Farben erhalten werden können. Das Produkt ist in gebürsteten eloxierten Ausführungen (Gold, Kupfer) oder in polierten eloxierten Ausführungen (Bronze, natürliches Aluminium) verfügbar.

Top: La Plus Belle is designed to provide the best possible light. Special LEDs are hidden beneath the optical silicone diffuser, assembled in a very frequent mode to increase the uniformity of the diffusion and provide a unique performance thanks to the exceptional combination of a chromatic rendering index (CRI) of 95 plus a reds stability indicator of over 90 (R9>90). Furthermore, the light from La Plus Belle is pleasant and soft (2700K) as well as manageable by the dimmer with a sensor integrated in the mirror. Right: The frame of La Plus Belle is made of a special aluminium alloy that provides the best possible extremely high quality anode colourations. The finishes available are brushed anodized (gold, copper) or polished anodized (bronze, natural aluminium).







NEW

WIRERING

WALL & CEILING

Technical info p.382

WIRERING

Formafantasma, 2018




Das Kabel und der Ring sind in verschiedenen Farbkombinationen verfügbar, wobei ein Sortiment mit drei Ausführungen für das Kabel und fünf für den Ring zur Auswahl steht.

The cable and ring are available in different colour combinations. There is a range of three finishes for the cable and five for the ring.



MY WAY



Piero Lissoni, 2017





REAL MATTER

WALL & CEILING

Technical info p.367-368

REAL MATTER

Piero Lissoni, 2017

CLIMBER



Piero Lissoni, 2017





CAMOUFLAGE

Piero Lissoni, 2017

CLESSIDRA OUTDOOR



CLESSIDRA



Antonio Citterio, 2011

SMITHFIELD



Jasper Morrison, 2009

Technical info p.373

SMITHFIELD

WALL & CEILING

Ein augenscheinlich instabiler,
opaleszenter Ball, der scheinbar
wegrollen möchte. Wie ein Jongleur,
der eine Sphäre auf magische
Weise auf einer Stange balanciert.

An apparently unstable opalescent
ball that seems to want to slide away.
As a juggler who magically balances
a sphere on a stick.



IC



Michael Anastassiades, 2014

Technical info p.343-344

WALL & CEILING

IC

265



Paolo Rizzatto, 1973

Der Diffusor der Lampe Glo-ball
besteht aus mundgeblasenem
Glas.

The diffuser of the Glo-ball lamp is
hand blown glass.



GLO-BALL



Jasper Morrison, 1999/2009

GLO-BALL

Technical info p.339-340

WALL & CEILING

ONTHEROCKS

Technical info p.363

ONTHEROCKS



Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003

Clara wurde konzipiert, um ein angenehmes und diffuses Licht zu bieten. Die Lampe kann von einem optionalen externen Ring in einem vervollständigt werden, um mit dem Geschmack des Ambientes perfekt übereinzustimmen.

Clara is designed to provide a comfortable and diffuse light. The lamp can be completed by an optional external ring, to perfectly match the taste of the environment.



Piero Lissoni, 2014

TARAXACUM 88



Achille Castiglioni, 1988




ARIETTE

WALL & CEILING

Technical info p.319

ARIETTE



Tobia Scarpa, 1973

WAN



Johanna Grawunder, 2005

SKYGARDEN RECESSED



Marcel Wanders, 2009



POCHETTE



Rodolfo Dordoni, 2003

POCHETTE

Technical info p.365-366

WALL & CEILING


MONI



Achille Castiglioni, 1982

Die Lampe Moni zeichnet einen Strahlenkranz auf der Wand, und verwandelt sie somit in eine Sonne.

The Moni lamp draws a crown of rays on the wall, transforming it into a sun.



KTRIBE



Philippe Starck, 2007

ROMEO BABE



Philippe Starck, 1996/2004

ROMEO BABE

Technical info p.368, 369


WALL & CEILING

MINI BUTTON



Piero Lissoni, 2005

BUTTON



Technical info p.326

BUTTON

WALL & CEILING

Piero Lissoni, 2004

FOGLIO



Tobia Scarpa, 1966

TIGHT LIGHT



Technical info p.381

TIGHT LIGHT

Piero Lissoni, 2011



ABAJOURD'HUI



Technical info p.383

ABAJOURD'HUI

Flos Soft Architecture

SOFT SPUN







Flos Soft Architecture

Unter Verwendung der Soft-Version des innovativen Verbundmaterials Under Cover, fügt sich Spun Light nahtlos in die Architektur der Räume, indem sie aus den Wandflächen heraus taucht.

Making use of the Soft version of the innovative composite material Under Cover, the Spun Light integrates seamlessly with the architecture of spaces, rising out of the surface of the wall.



TECHNICAL INFO










 <p>265 Paolo Rizzato, 1973 Leistung · Power MAX 75W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 x LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. <u>RF25323</u> DIMMABLE o · or 1 x LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. <u>RF25317</u> DIMMABLE</p> <p>Material · Materials Stahl · steel</p> <p>Gewicht · Weight 6,0 Kg</p>	Ausführung Finishes	Farben Colors
	weiß · white schwarz · black	<input type="radio"/> A0300009 <input checked="" type="radio"/> A0300030
 <p>2097/30 Gino Sarfatti, 1958 Leistung · Power 30 x MAX 15W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E Light source (available) 30 LED 2,7W E14 150lm 2700K [e] cod. <u>RF25316</u> DIMMABLE</p> <p>Material · Materials Stahl · steel</p> <p>Gewicht · Weight 5,1 Kg</p>	Ausführung Finishes	Farben Colors
	chrom · chrome messing · brass	<input type="radio"/> A1400057 <input checked="" type="radio"/> A1400059
 <p>2097/30 Gino Sarfatti, 1958 Leistung · Power 30 x MAX 15W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E Light source (available) 30 LED 1,5W E14 100lm 2200K [e] cod. <u>RF28422</u> DIMMABLE</p> <p>Material · Materials Stahl · steel</p> <p>Gewicht · Weight 5,1 Kg</p>	Ausführung Finishes	Farben Colors
	matt schwarz · matt black	<input checked="" type="radio"/> A1400031
 <p>2097/50 Gino Sarfatti, 1958 Leistung · Power 50 x MAX 15W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E Light source (available) 50 LED 2,7W E14 150lm 2700K [e] cod. <u>RF25316</u> DIMMABLE</p> <p>Material · Materials Stahl · steel</p> <p>Gewicht · Weight 9,2 Kg</p>	Ausführung Finishes	Farben Colors
	chrom · chrome messing · brass	<input type="radio"/> A1500057 <input checked="" type="radio"/> A1500059

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source






	2097/50 Gino Sarfatti, 1958 Leistung · Power 50 x MAX 15W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes matt schwarz · matt black	Farben Colors <input checked="" type="radio"/> A1500031
	Lichtquellen erhältlich · A+ → E Light source (available) 50 LED 1,5W E14 100lm 2200K [e] cod. RF28422 DIMMABLE		
	Material · Materials Stahl · steel		p. 250
	Gewicht · Weight 9,2 Kg		
	2620 Ron Gilad, 2013 Leistung · Power 170W Spannung · Voltage 120-277V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors <input type="radio"/> F0031009 AUF ANFRAGE / ON DEMAND
	Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) 2620 CHIP LED 170W 11760lm total 3000K CRI85 [i]		
	Material · Materials Aluminium, PMMA, Stahl · aluminum, PMMA, steel		p. 247
	Gewicht · Weight 18 Kg		
	AIM SMALL R. & E. Bouroullec, 2014 Leistung · Power 12W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black braun · brown	Farben Colors <input type="radio"/> F0095009 <input checked="" type="radio"/> F0095030 <input type="radio"/> F0095026
	Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) 1 Multichip LED 12W 950lm 2700K CRI90 [i]		VIELFACH ROSETTE / MULTIPLE ROSE <input type="radio"/> F0093009 <input checked="" type="radio"/> F0093030 <input type="radio"/> F0093026
			WANDDIMMER / WALL DIMMER RF22227
	Material · Materials Aluminium, PC · aluminum, PC		
	Gewicht · Weight 1,9 Kg (1 Aim small)		p. 242
	AIM SMALL CABLE+PLUG R. & E. Bouroullec, 2014 Leistung · Power 12W Spannung · Voltage 230V	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black braun · brown	Farben Colors <input type="radio"/> F0097009 <input checked="" type="radio"/> F0097030 <input type="radio"/> F0097026
	Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) 1 Multichip LED 12W 950lm 2700K CRI90 [i]		
	Material · Materials Aluminium, PC · aluminum, PC		
	Gewicht · Weight 1,9 Kg		p. 242

	AIM SMALL FIX	Ausführung Finishes	Farben Colors
	R. & E. Bouroullec, 2014	weiß · white schwarz · black braun · brown	<input type="radio"/> F0098009 <input checked="" type="radio"/> F0098030 <input type="radio"/> F0098026 WANDDIMMER / WALL DIMMER RF22227
	Leistung · Power 12W	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	
	Spannung · Voltage 220/240V	1 Multichip LED 12W 950lm 2700K CRI90 [i]	
	Material · Materials Aluminium, PC · aluminum, PC		p. 242
	Gewicht · Weight 1,9 Kg	 IP20	
	AIM	Ausführung Finishes	Farben Colors
	R. & E. Bouroullec, 2013	weiß · white schwarz · black braun · brown	<input type="radio"/> F0090009 <input checked="" type="radio"/> F0090030 <input type="radio"/> F0090026 VIELFACH ROSETTE/ MULTIPLE ROSE <input type="radio"/> F0093009 <input checked="" type="radio"/> F0093030 <input type="radio"/> F0093026 WANDDIMMER / WALL DIMMER RF22227
	Leistung · Power 16W	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	
	Spannung · Voltage 220/240V	1 Multichip LED 16W 895lm 2700K CRI90 [i]	
	Material · Materials Aluminium, PC · aluminum, PC		p. 242
	Gewicht · Weight 3,2 Kg (1 AIM)	 IP20	
	AIM CABLE+PLUG	Ausführung Finishes	Farben Colors
	R. & E. Bouroullec, 2013	weiß · white schwarz · black braun · brown	<input type="radio"/> F0092009 <input checked="" type="radio"/> F0092030 <input type="radio"/> F0092026
	Leistung · Power 16W	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	
	Spannung · Voltage 230V	1 Multichip LED 16W 895lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE	
	Material · Materials Aluminium, PC · aluminum, PC		p. 242
	Gewicht · Weight 3,2 Kg	 PENDING IP20	
	AOY	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Achille Castiglioni, 1975	opale · opal	<input type="radio"/> F0200071
	Leistung · Power 1 x MAX 100W + 1 x MAX 70W	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	
	Spannung · Voltage 220-250V	 A+ → E 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod.  A+ → D RF25317 DIMMABLE + 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 o · or 1 LED 8W E27 525lm 2700K [e] cod. RF2557Q DIMMABLE	
	Material · Materials Glas · glass		p. 120
	Gewicht · Weight 12,1 Kg	 IP20	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source




[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	ARCO Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-250V Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1x 8W E27 560lm 2700K [e] cod. <u>RF25569</u> DIMMABLE On/off schalter · On/off switch	Ausführung Finishes Stahl · steel F0300000	Farben Colors p. 150
	ARCO LED Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 Leistung · Power 28W Spannung · Voltage 100-240V/48V Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 1 MULTICHIP LED 28W 1126lm 2700K CRI93 [i] DIMMABLE	Ausführung Finishes Stahl · steel F0303000	
	ARIETTE 1/2/3 Tobia Scarpa, 1973 Leistung · Power 4 x MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 4 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. <u>RF25317</u> DIMMABLE or 14 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. <u>RF25323</u> DIMMABLE	Ausführung Finishes gewebe · fabric gewebe · fabric gewebe · fabric	Farben Colors F0400009 ARIETTE 1 F0500009 ARIETTE 2 F0600009 ARIETTE 3
	ARRANGEMENTS - LINE Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 29W Spannung · Voltage 48V Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED INCLUDED NOT REPLACEABLE FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K CRI90 [i]	Ausführung Finishes matt schwarz · matt black	Farben Colors ● F0401030
	Material · Materials Aluminium · aluminum Gewicht · Weight 0,7 Kg	CE □ ▲ ▽ IP 20	p. 190

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source


[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	ARRANGEMENTS - BROKEN LINE Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 24W Spannung · Voltage 48V	Ausführung Finishes matt schwarz · matt black ● F0405030	Farben Colors
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> FLEX STRIP LED 24W 1200lm 2700K CRI90 [i]		
	Material · Materials Aluminium · aluminum	p. 190	
	Gewicht · Weight 0,65 Kg		
	ARRANGEMENTS - DROP UP Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 32W Spannung · Voltage 48V	Ausführung Finishes matt schwarz · matt black ● F0414030	Farben Colors
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> FLEX STRIP LED 32W 1530lm 2700K CRI90 [i]		
	Material · Materials Aluminium · aluminum	p. 190	
	Gewicht · Weight 0,5 Kg		
	ARRANGEMENTS - DROP DOWN Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 30W Spannung · Voltage 48V	Ausführung Finishes matt schwarz · matt black ● F0413030	Farben Colors
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K CRI90 [i]		
	Material · Materials Aluminium · aluminum	p. 190	
	Gewicht · Weight 0,5 Kg		
	ARRANGEMENTS - SQUARE SMALL Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 20W Spannung · Voltage 48V	Ausführung Finishes matt schwarz · matt black ● F0410030	Farben Colors
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> FLEX STRIP LED 20W 883lm 2700K CRI90 [i]		
	Material · Materials Aluminium · aluminum	p. 190	
	Gewicht · Weight 0,5 Kg		

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	ARRANGEMENTS - SQUARE LARGE	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 34W Spannung · Voltage 48V	matt schwarz · matt black	● F0409030
	Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	
	FLEX STRIP LED 34W 1657lm 2700K CRI90 [i]		
	Material · Materials Aluminium · aluminum		p. 190
	Gewicht · Weight 0,7 Kg	CE IP20	
	ARRANGEMENTS - ROUND SMALL	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 21W Spannung · Voltage 48V	matt schwarz · matt black	● F0406030
	Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	
	FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K CRI90 [i]		
	Material · Materials Aluminium · aluminum		p. 190
	Gewicht · Weight 0,5 Kg	CE IP20	
	ARRANGEMENTS - ROUND MEDIUM	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 35W Spannung · Voltage 48V	matt schwarz · matt black	● F0407030
	Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	
	FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K CRI90 [i]		
	Material · Materials Aluminium · aluminum		p. 190
	Gewicht · Weight 0,8 Kg	CE IP20	
	ARRANGEMENTS - ROUND LARGE	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 48V	matt schwarz · matt black	● F0408030
	Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	
	FLEX STRIP LED 54W 2751lm 2700K CRI90 [i]		
	Material · Materials Aluminium · aluminum		p. 190
	Gewicht · Weight 1,3 Kg	CE IP20	


	ARRANGEMENTS SMALL ROSE ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES Spannung · Voltage 120-270V Beschreibung · Description Kleine dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 70W · Small dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 70W	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0416030
Gewicht · Weight 1 Kg			
	ARRANGEMENTS BIG ROSE ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES Spannung · Voltage 100-240V Beschreibung · Description Große dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 190W · Big dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 190W	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0415030
Gewicht · Weight 2,8 Kg			
	ARRANGEMENTS RECESSED ROSE ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES Spannung · Voltage 48V Beschreibung · Description Deckenrosette mit Fernversorgung für die Installation von Kombinationen bis max. 190W · Ceiling rose with remote power supply for the installation of combinations within max 190W	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0418030
Gewicht · Weight 0,6 Kg			
	BELLHOP BATTERY E. Barber & J. Osgerby, 2018 Leistung · Power 2,5W Spannung · Voltage IN 5V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED 2,5W 250lm 2700K CRI90 [i] 6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT	Ausführung Finishes weiß · white cioko · cioko grau · grey Ziegelrot · brick red	Farben Colors ○ F1060009 ● F1060026 ■ F1060020 ● F1060075
Material · Materials Polykarbonat · polycarbonate			
Gewicht · Weight 0,73 Kg		DIMMER INCLUDED	
[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source		[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source	[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source


 <p>Ø 55 mm 125 mm 73 mm</p>	BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR E. Barber & J. Osgerby, 2018 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown grau · grey Edelstahl · stainless steel weiß · white	Farben · Colors  <ul style="list-style-type: none"> ● F003C21A033 ● F003C21A030 ● F003C21A018 ● F003C21A006 ● F003C21A005 ○ F003C21A001
	LED INCLUDED <small>NOT REPLACEABLE</small>	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> LED 8W 551 lm 2700K CRI80 [i]	
 <p>Ø 55 mm 125 mm 73 mm</p>	BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR E. Barber & J. Osgerby, 2018 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown grau · grey Edelstahl · stainless steel weiß · white	Farben · Colors  <ul style="list-style-type: none"> ● F003C31A033 ● F003C31A030 ● F003C31A018 ● F003C31A006 ● F003C31A005 ○ F003C31A001
	LED INCLUDED <small>NOT REPLACEABLE</small>	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> LED 8W 580 lm 3000K CRI80 [i]	
 <p>Ø 55 mm 125 mm 73 mm</p>	BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR E. Barber & J. Osgerby, 2018 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown grau · grey Edelstahl · stainless steel weiß · white	Farben · Colors  <ul style="list-style-type: none"> ● F003C41A033 ● F003C41A030 ● F003C41A018 ● F003C41A006 ● F003C41A005 ○ F003C41A001
	LED INCLUDED <small>NOT REPLACEABLE</small>	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> LED 8W 607 lm 4000K CRI80 [i]	
 <p>Ø 385 mm 345 mm 130 mm</p>	BIAGIO Tobia Scarpa, 1968 Leistung · Power MAX 70W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes Marmor · marble	Farben · Colors  <ul style="list-style-type: none"> ○ F0700000
	LED INCLUDED <small>NOT REPLACEABLE</small>	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i>  A+ → E 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE	
 <p>Ø 385 mm 345 mm 130 mm</p>	Material · Materials Marmor · marble	Gewicht · Weight 7,5 Kg	
			p. 114



[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

 <p>ø 400 mm 1500 mm</p> <p>BIBLIOTHEQUE NATIONALE Philippe Starck, 2013 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE + CHARGER USB 5VDC</p> <p>Material · Materials PC, Stahl inox, Methacrylat · PC, stainless steel, methacrylate</p> <p>Gewicht · Weight 10,3 Kg DIMMER INCLUDED</p> <p>BON JOUR Philippe Starck, 2015 Leistung · Power 13W Spannung · Voltage 100-240V/24V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED INCLUDED NOT REPLACEABLE EDGE LIGHTING 13W 884lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE</p> <p>Material · Materials Polimetilmethacrylat · polymethylmethacrylate</p> <p>Gewicht · Weight 2,0 Kg DIMMER INCLUDED</p> <p>BON JOUR ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES Beschreibung · Description Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions</p> <p>BON JOUR UNPLUGGED Philippe Starck, 2015 Leistung · Power 2,5W Spannung · Voltage 100-240V/5V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED INCLUDED NOT REPLACEABLE EDGE LIGHTING 2,5W 136lm 2700K CRI 90 [i] DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT</p> <p>Material · Materials Aluminium, ABS, PMMA · aluminum, ABS, PMMA</p> <p>Gewicht · Weight 0,6 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>Ausführung · Finishes</p> <p>transparent · transparent silber · silver bronze · bronze gewebe · fabric fumée · fumée</p> <p>Farben · Colors</p> <p>F1011000 F1011004 F1011046 F1011007 F1011030</p> <p>CE □ ▽ ▵ IP20</p> <p>Ausführung · Finishes</p> <p>weiß · white chrom · chrome kupfer · copper chrom matt · matt chrome</p> <p>Farben · Colors</p> <p>F1032009 F1032057 F1032015 F1032046</p> <p>CE ◇ ▽ ▵ IP20</p> <p>Ausführung · Finishes</p> <p>gelb · yellow bernstein · amber rattan · rattan gewebe · fabric transparent · transparent fumée · fumée</p> <p>Farben · Colors</p> <p>F1033019 F1033070 F1033088 F1033007 F1033000 F1033030</p> <p>CE ◇ ▽ ▵ IP20</p> <p>Ausführung · Finishes</p> <p>weiß · white chrom · chrome kupfer · copper chrom matt · matt chrome</p> <p>Farben · Colors</p> <p>F1037009 F1037057 F1037015 F1037046</p> <p>CE ◇ ▽ ▵ IP20</p>	
 <p>ø 283 mm 410 mm</p> <p>ø 212 mm</p> <p>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE</p>	<p>BON JOUR Philippe Starck, 2015 Leistung · Power 13W Spannung · Voltage 100-240V/24V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available) EDGE LIGHTING 13W 884lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE</p>	<p>p. 170</p>
 <p>75 mm</p>	<p>BON JOUR ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES</p> <p>Beschreibung · Description Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions</p>	<p>p. 68</p>
 <p>ø 103 mm 270 mm</p> <p>ø 91 mm</p> <p>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE</p>	<p>BON JOUR UNPLUGGED Philippe Starck, 2015 Leistung · Power 2,5W Spannung · Voltage 100-240V/5V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED INCLUDED NOT REPLACEABLE EDGE LIGHTING 2,5W 136lm 2700K CRI 90 [i] DIMMABLE 6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT</p>	<p>CE ◇ ▽ ▵ IP20</p> <p>CE ◇ ▽ ▵ IP20</p> <p>CE ◇ ▽ ▵ IP20</p>
<p>[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source</p> <p>[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source</p> <p>[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source</p>		<p>p. 72</p>


 <p>BON JOUR UNPLUGGED ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES</p> <p>Beschreibung · Description Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <table> <tbody> <tr><td>gelb · yellow</td><td>●</td><td>F1036019</td></tr> <tr><td>bernstein · amber</td><td>●</td><td>F1036070</td></tr> <tr><td>rattan · rattan</td><td>●</td><td>F1036088</td></tr> <tr><td>gewebe · fabric</td><td>●</td><td>F1036007</td></tr> <tr><td>transparent · transparent</td><td>●</td><td>F1036000</td></tr> <tr><td>fumée · fumée</td><td>●</td><td>F1036030</td></tr> <tr><td>rot · red</td><td>●</td><td>F1036035</td></tr> </tbody> </table>	gelb · yellow	●	F1036019	bernstein · amber	●	F1036070	rattan · rattan	●	F1036088	gewebe · fabric	●	F1036007	transparent · transparent	●	F1036000	fumée · fumée	●	F1036030	rot · red	●	F1036035		
gelb · yellow	●	F1036019																						
bernstein · amber	●	F1036070																						
rattan · rattan	●	F1036088																						
gewebe · fabric	●	F1036007																						
transparent · transparent	●	F1036000																						
fumée · fumée	●	F1036030																						
rot · red	●	F1036035																						
 <p>BON JOUR VERSAILLES Philippe Starck, 2017</p> <p>Leistung · Power 13W Spannung · Voltage 100-240V/24V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED INCLUDED NOT REPLACEABLE EDGE LIGHTING 13W 811lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <table> <tbody> <tr><td>chrom · chrome</td><td>●</td><td>F1041057</td></tr> <tr><td>kupfer · copper</td><td>●</td><td>F1041015</td></tr> </tbody> </table>	chrom · chrome	●	F1041057	kupfer · copper	●	F1041015																	
chrom · chrome	●	F1041057																						
kupfer · copper	●	F1041015																						
<p>Material · Materials Polimetilmethacrylat · polymethylmethacrylate</p> <p>Gewicht · Weight 1,54 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>CE </p>		p. 64																					
 <p>BON JOUR VERSAILLES ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES</p> <p>Beschreibung · Description Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <table> <tbody> <tr><td>gelb · yellow</td><td>●</td><td>F1033019</td></tr> <tr><td>bernstein · amber</td><td>●</td><td>F1033070</td></tr> <tr><td>rattan · rattan</td><td>●</td><td>F1033088</td></tr> <tr><td>gewebe · fabric</td><td>●</td><td>F1033007</td></tr> <tr><td>transparent · transparent</td><td>●</td><td>F1033000</td></tr> <tr><td>fumée · fumée</td><td>●</td><td>F1033030</td></tr> </tbody> </table>	gelb · yellow	●	F1033019	bernstein · amber	●	F1033070	rattan · rattan	●	F1033088	gewebe · fabric	●	F1033007	transparent · transparent	●	F1033000	fumée · fumée	●	F1033030					
gelb · yellow	●	F1033019																						
bernstein · amber	●	F1033070																						
rattan · rattan	●	F1033088																						
gewebe · fabric	●	F1033007																						
transparent · transparent	●	F1033000																						
fumée · fumée	●	F1033030																						
 <p>BON JOUR VERSAILLES SMALL Philippe Starck, 2017</p> <p>Leistung · Power 3,5W Spannung · Voltage 100-240V/24V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED INCLUDED NOT REPLACEABLE EDGE LIGHTING 2,5W 136lm 2700K CRI 90 [i] DIMMABLE</p>	<p>Ausführung · Finishes</p> <table> <tbody> <tr><td>chrom · chrome</td><td>●</td><td>F1042057</td></tr> <tr><td>kupfer · copper</td><td>●</td><td>F1042015</td></tr> </tbody> </table>	chrom · chrome	●	F1042057	kupfer · copper	●	F1042015																	
chrom · chrome	●	F1042057																						
kupfer · copper	●	F1042015																						
<p>Material · Materials Polimetilmethacrylat · polymethylmethacrylate</p> <p>Gewicht · Weight 0,28 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>CE </p>		p. 64																					

 <p>BON JOUR VERSAILLES SMALL ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES</p> <p>Beschreibung · Description Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <table> <tbody> <tr><td>gelb · yellow</td><td>●</td><td>F1036019</td></tr> <tr><td>berinstein · amber</td><td>●</td><td>F1036070</td></tr> <tr><td>rattan · rattan</td><td>●</td><td>F1036088</td></tr> <tr><td>gewebe · fabric</td><td>●</td><td>F1036007</td></tr> <tr><td>transparent · transparent</td><td>●</td><td>F1036000</td></tr> <tr><td>fumée · fumée</td><td>●</td><td>F1036030</td></tr> <tr><td>rot · red</td><td>●</td><td>F1036035</td></tr> </tbody> </table> <p>Farben <i>Colors</i></p>	gelb · yellow	●	F1036019	berinstein · amber	●	F1036070	rattan · rattan	●	F1036088	gewebe · fabric	●	F1036007	transparent · transparent	●	F1036000	fumée · fumée	●	F1036030	rot · red	●	F1036035
gelb · yellow	●	F1036019																				
berinstein · amber	●	F1036070																				
rattan · rattan	●	F1036088																				
gewebe · fabric	●	F1036007																				
transparent · transparent	●	F1036000																				
fumée · fumée	●	F1036030																				
rot · red	●	F1036035																				
 <p>MINI BUTTON</p> <p>Piero Lissoni, 2005</p> <p>Leistung · Power MAX 25W</p> <p>Spannung · Voltage 220-250V</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <table> <tbody> <tr><td>Polykarbonat · polycarbonate</td><td>●</td><td>F1491009</td></tr> <tr><td>Glas · glass</td><td>●</td><td>F1490009</td></tr> </tbody> </table> <p>Farben <i>Colors</i></p>	Polykarbonat · polycarbonate	●	F1491009	Glas · glass	●	F1490009															
Polykarbonat · polycarbonate	●	F1491009																				
Glas · glass	●	F1490009																				
<p>Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i></p> <p>→ A+ → E 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. <u>RF26520</u></p>																						
<p>Material · Materials Polykarbonat oder Glas · polycarbonate or glass</p>	p. 306																					
 <p>BUTTON</p> <p>Piero Lissoni, 2004</p> <p>Leistung · Power 22W + 40W</p> <p>Spannung · Voltage 220-240V</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <table> <tbody> <tr><td>weiß · white</td><td>●</td><td>F3180009</td></tr> </tbody> </table> <p>Farben <i>Colors</i></p>	weiß · white	●	F3180009																		
weiß · white	●	F3180009																				
<p>Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i></p> <p>○ A 1 x 22W 2GX13 T5 FSC 1800lm warm white [e] cod. RF11177 + 1 x 40W 2GX13 T5 FSC 3400lm warm white [e] cod. RF11178 EVG · Electronic Ballast</p>																						
<p>Material · Materials Polykarbonat · polycarbonate</p>	p. 307																					
<p>Gewicht · Weight 0,3 Kg (pol.) - 0,6 Kg (Glas/glass)</p>	<p>CE </p>																					
 <p>BUTTON HL</p> <p>Piero Lissoni, 2005</p> <p>Leistung · Power 5 x MAX 40W</p> <p>Spannung · Voltage 220-250V</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <table> <tbody> <tr><td>weiß · white</td><td>●</td><td>F3190009</td></tr> </tbody> </table> <p>Farben <i>Colors</i></p>	weiß · white	●	F3190009																		
weiß · white	●	F3190009																				
<p>Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i></p> <p>→ A++ → E 5 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 o · or 5 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. <u>RF26520</u></p>																						
<p>Material · Materials Glas · glass</p>	p. 307																					
<p>Gewicht · Weight 13,5 Kg</p>	<p>CE </p>																					

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source



[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source


	CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR	Piero Lissoni, 2017	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Leistung · Power 8W	beton · concrete	<input type="radio"/> F1310089	
	Spannung · Voltage 24V	crema d'Orcia · crema d'Orcia	<input type="radio"/> F1310090	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	Basaltina · Basaltina	<input type="radio"/> F1310087	
	MID-POWER LED 8W 786lm ≠ FIXT 474lm 2700K CRI80 24V [i]	grundierung · primer	<input type="radio"/> F1310000	
		weiß · white	<input type="radio"/> F1310001	
		grau · grey	<input type="radio"/> F1310006	
		anthrazit · anthracite	<input type="radio"/> F1310033	
		schwarz · black	<input type="radio"/> F1310030	
		deep brown · deep brown	<input type="radio"/> F1310018	
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, Stein, Beton · aluminum, polycarbonate, stone, concrete			p. 278
	CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR	Piero Lissoni, 2017	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Leistung · Power 8W	beton · concrete	<input type="radio"/> F1311089	
	Spannung · Voltage 24V	crema d'Orcia · crema d'Orcia	<input type="radio"/> F1311090	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	Basaltina · Basaltina	<input type="radio"/> F1311087	
	MID-POWER LED 8W 913lm ≠ FIXT 551lm 3000K CRI80 24V [i]	grundierung · primer	<input type="radio"/> F1311000	
		weiß · white	<input type="radio"/> F1311001	
		grau · grey	<input type="radio"/> F1311006	
		anthrazit · anthracite	<input type="radio"/> F1311033	
		schwarz · black	<input type="radio"/> F1311030	
		deep brown · deep brown	<input type="radio"/> F1311018	
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, Stein, Beton · aluminum, polycarbonate, stone, concrete			p. 278
	CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR	Piero Lissoni, 2017	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Leistung · Power 8W	beton · concrete	<input type="radio"/> F1312089	
	Spannung · Voltage 24V	crema d'Orcia · crema d'Orcia	<input type="radio"/> F1312090	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	Basaltina · Basaltina	<input type="radio"/> F1312087	
	MID-POWER LED 8W 960lm ≠ FIXT 579lm 4000K CRI80 24V [i]	grundierung · primer	<input type="radio"/> F1312000	
		weiß · white	<input type="radio"/> F1312001	
		grau · grey	<input type="radio"/> F1312006	
		anthrazit · anthracite	<input type="radio"/> F1312033	
		schwarz · black	<input type="radio"/> F1312030	
		deep brown · deep brown	<input type="radio"/> F1312018	
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, Stein, Beton · aluminum, polycarbonate, stone, concrete			p. 278
	CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR	Piero Lissoni, 2017	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Leistung · Power 12W	beton · concrete	<input type="radio"/> F1315089	
	Spannung · Voltage 220-240V	crema d'Orcia · crema d'Orcia	<input type="radio"/> F1315090	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	Basaltina · Basaltina	<input type="radio"/> F1315087	
	MID-POWER LED 12W 1281lm ≠ FIXT 773lm 2700K CRI80 220-240V [i]	grundierung · primer	<input type="radio"/> F1315000	
		weiß · white	<input type="radio"/> F1315001	
		grau · grey	<input type="radio"/> F1315006	
		anthrazit · anthracite	<input type="radio"/> F1315033	
		schwarz · black	<input type="radio"/> F1315030	
		deep brown · deep brown	<input type="radio"/> F1315018	
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, Stein, Beton · aluminum, polycarbonate, stone, concrete			p. 278
		Gewicht · Weight 0,45 Kg		

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

 H 42/48 mm Ø 240 mm	CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR Piero Lissoni, 2017 Leistung · Power 12W Spannung · Voltage 220-240V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Ausführung · Finishes beton · concrete F1316089 crema d'Orcia · crema d'Orcia F1316090 Basaltina · Basaltina F1316087 grundierung · primer F1316000 weiß · white F1316001 grau · grey F1316006 anthrazit · anthracite F1316033 schwarz · black F1316030 deep brown · deep brown F1316018	Farben · Colors
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) MID-POWER LED 12W 1488lm ≠ FIXT 898lm 3000K CRI80 220-240V [i]		p. 278
 H 42/48 mm Ø 240 mm	CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR Piero Lissoni, 2017 Leistung · Power 12W Spannung · Voltage 220-240V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Ausführung · Finishes beton · concrete F1317089 crema d'Orcia · crema d'Orcia F1317090 Basaltina · Basaltina F1317087 grundierung · primer F1317000 weiß · white F1317001 grau · grey F1317006 anthrazit · anthracite F1317033 schwarz · black F1317030 deep brown · deep brown F1317018	Farben · Colors
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) MID-POWER LED 12W 1563lm ≠ FIXT 944lm 4000K CRI80 220-240V [i]		p. 278
 373 mm Ø 210 mm 1537 mm Ø 320 mm	CAPTAIN FLINT Michael Anastassiades, 2015 Leistung · Power 20W Spannung · Voltage 100-240V/48V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Ausführung · Finishes Messing spazzolato · brushed brass F1530059 anthrazit · anthracite F1530030	Farben · Colors
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 COB LED 20W 557lm 2700K CRI93 [i] DIMMABLE		p. 278
 373 mm Ø 210 mm 1537 mm Ø 360 mm	CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR Michael Anastassiades, 2019 Leistung · Power 20W Spannung · Voltage 230-240V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Ausführung · Finishes edelstahl · stainless steel (occhio di pernice marble) F0011A24F005 messing · brass (grey lava marble) F0011A23F059 deep brown · deep brown (travertino imperiale marble) F0011A21F018 schwarz · black (black lava marble) F0011A22F030	Farben · Colors
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 COB LED 20W 557lm 2700K CRI80 [i] DIMMABLE		p. 157
 373 mm Ø 210 mm 1537 mm Ø 360 mm	CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR Michael Anastassiades, 2019 Leistung · Power 20W Spannung · Voltage 230-240V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Ausführung · Finishes edelstahl · stainless steel (occhio di pernice marble) F0011A24F005 messing · brass (grey lava marble) F0011A23F059 deep brown · deep brown (travertino imperiale marble) F0011A21F018 schwarz · black (black lava marble) F0011A22F030	Farben · Colors
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 COB LED 20W 557lm 2700K CRI80 [i] DIMMABLE		p. 156
 373 mm Ø 210 mm 1537 mm Ø 360 mm	CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR Michael Anastassiades, 2019 Leistung · Power 20W Spannung · Voltage 230-240V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Ausführung · Finishes edelstahl · stainless steel (occhio di pernice marble) F0011A24F005 messing · brass (grey lava marble) F0011A23F059 deep brown · deep brown (travertino imperiale marble) F0011A21F018 schwarz · black (black lava marble) F0011A22F030	Farben · Colors
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 COB LED 20W 557lm 2700K CRI80 [i] DIMMABLE		p. 156
[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source	[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source		[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

 <p>CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR</p> <p>Michael Anastassiades, 2019</p> <p>Leistung · Power 20W</p> <p>Spannung · Voltage 230-240V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE</p> <p><i>Light source (available)</i> 1 COB LED 20W 598lm 3000K CRI80 [i] DIMMABLE</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <p>edelstahl · stainless steel (occhio di pernice marble)</p> <p>messing · brass (grey lava marble)</p> <p>deep brown · deep brown (travertino imperiale marble)</p> <p>schwarz · black (black lava marble)</p> <p>Farben <i>Colors</i></p> <p> F0011A34F005</p> <p> F0011A33F059</p> <p> F0011A31F018</p> <p> F0011A32F030</p>
<p>Material · <i>Materials</i> Stahl, Polykarbonat, Aluminium, messing, marmor · <i>steel, polycarbonate, aluminium, brass, marble</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 10 Kg</p>	p. 156
 <p>CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR</p> <p>Michael Anastassiades, 2019</p> <p>Leistung · Power 20W</p> <p>Spannung · Voltage 230-240V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE</p> <p><i>Light source (available)</i> 1 COB LED 20W 644lm 4000K CRI80 [i] DIMMABLE</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <p>edelstahl · stainless steel (occhio di pernice marble)</p> <p>messing · brass (grey lava marble)</p> <p>deep brown · deep brown (travertino imperiale marble)</p> <p>schwarz · black (black lava marble)</p> <p>Farben <i>Colors</i></p> <p> F0011A44F005</p> <p> F0011A43F059</p> <p> F0011A41F018</p> <p> F0011A42F030</p>
<p>Material · <i>Materials</i> Stahl, Polykarbonat, Aluminium, messing, marmor · <i>steel, polycarbonate, aluminium, brass, marble</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 10 Kg</p>	p. 156
 <p>CHASEN</p> <p>Patricia Urquiola, 2007</p> <p>Leistung · Power 120W</p> <p>Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · A → E</p> <p><i>Light source (available)</i> 1 x MAX 120W E27 PAR38 872lm 2700K [i] cod. RF24480 DIMMABLE</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <p>weiß · white</p> <p>schwarz · black</p> <p>Farben <i>Colors</i></p> <p> F1636009</p> <p> F1636030</p>
<p>Material · <i>Materials</i> Stahl inox, Aluminium, Glas · <i>stainless steel, aluminum, glass</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 6,5 Kg</p>	p. 240
 <p>CHRYSALIS</p> <p>Marcel Wanders, 2011</p> <p>Leistung · Power 1 x MAX 65W + 1 x 80W</p> <p>Spannung · Voltage 230-240V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · A → B</p> <p><i>Light source (available)</i> A 1 x 60W GY 6 12V HSGS 1650lm 2700K [i] cod. RF19578 + 1 x 80W G5 T5 6450lm 2700K [i] cod. RF20767</p>	<p>Ausführung <i>Finishes</i></p> <p>weiß · white</p> <p>Farben <i>Colors</i></p> <p> F1670009</p>
<p>Material · <i>Materials</i> Cocoon, Glas, Stahl · <i>Cocoon, glass, steel</i></p> <p>Gewicht · <i>Weight</i> 13,5 Kg</p>	p. 167
<p>CE IP 20</p>	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source*[i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source*[*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

 50 mm Ø 600 mm	CLARA Piero Lissoni, 2014 Leistung · Power 57W Spannung · Voltage 220-240V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · Light source (available) TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI>90 [i] DIMMABLE	Ausführung Finishes weiß · white chrom · chrome kupfer · copper transparent · transparent fumée · fumée	Farben Colors F1570009 F1571057 F1571015 F1571000 F1571030A
	Material · Materials Polykarbonat · polycarbonate Gewicht · Weight 3 Kg	CE  IP 40	p. 292
 242 mm 76 mm	CLESSIDRA OUTDOOR/INDOOR Antonio Citterio, 2011 Leistung · Power 10W Spannung · Voltage 100-240V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 2 LED 10W 637lm 3000K CRI80 [i]	Ausführung Finishes grau · grey deep brown · deep brown grau · grey deep brown · deep brown	Farben Colors F1583006 20°+20° OUTDOOR F1583018 20°+20° OUTDOOR F1584006 40°+40° OUTDOOR F1584018 40°+40° OUTDOOR
	Material · Materials Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA Gewicht · Weight 1,1 Kg	CE  IP 55	p. 280
 242 mm 76 mm	CLESSIDRA INDOOR Antonio Citterio, 2011 Leistung · Power 10W Spannung · Voltage 100-240V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 2 LED 10W 637lm 3000K CRI80 [i]	Ausführung Finishes weiß · white chrom · chrome weiß · white chrom · chrome	Farben Colors F1583009 20°+20° F1583057 20°+20° F1584009 40°+40° F1584057 40°+40°
	Material · Materials Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA Gewicht · Weight 1,1 Kg	CE  IP 55	p. 280
 71 mm 175 mm 87 mm	CLIMBER DOWN 87 OUTDOOR/INDOOR Piero Lissoni, 2017 Leistung · Power 7W Spannung · Voltage 100-240V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · Light source (available) POWER LED 7W 432lm ≠ FIXT 387lm 2700K CRI80 110/240V [i] (FIXT lm = Spot Optic)	Ausführung Finishes weiß · white grau · grey anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown weiß · white grau · grey anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown	Farben Colors F1110001 SPOT 14° F1110006 SPOT 14° F1110033 SPOT 14° F1110030 SPOT 14° F1110018 SPOT 14° F111001 FLOOD 73° F111006 FLOOD 73° F111033 FLOOD 73° F111030 FLOOD 73° F111018 FLOOD 73°
	Material · Materials Aluminium, Glas · aluminum, glass Gewicht · Weight 1,17 Kg	CE  IP 65	p. 276

Vollständige Produktpalette und Zubehör
finden Sie bitte in flos.com - for full range
and accessories consult flos.com

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

 H 71 mm 87 mm 175 mm	CLIMBER DOWN 87 OUTDOOR/INDOOR Piero Lissoni, 2017 Leistung · Power 7W Spannung · Voltage 100-240V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · Light source (available) POWER LED 7W 468lm ≠ FIXT 419lm 3000K CRI80 110/240V [i] (FIXT lm = Spot Optic)	Ausführung Finishes weiß · white grau · grey anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown weiß · white grau · grey anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown F1112001 SPOT 14° F1112006 SPOT 14° F1112033 SPOT 14° F1112030 SPOT 14° F1112018 SPOT 14° F1113001 FLOOD 73° F1113006 FLOOD 73° F1113033 FLOOD 73° F1113030 FLOOD 73° F1113018 FLOOD 73°	Farben Colors
	Material · Materials Aluminium, Glas · aluminum, glass		p. 276
	Gewicht · Weight 1,17 Kg		
 H 71 mm 87 mm 175 mm	CLIMBER DOWN 87 Piero Lissoni, 2017 Leistung · Power 7W Spannung · Voltage 100-240V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · Light source (available) POWER LED 7W 504lm ≠ FIXT 451lm 4000K CRI80 110/240V [i] (FIXT lm = Spot Optic)	Ausführung Finishes weiß · white grau · grey anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown weiß · white grau · grey anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown F1114001 SPOT 14° F1114006 SPOT 14° F1114033 SPOT 14° F1114030 SPOT 14° F1114018 SPOT 14° F1115001 FLOOD 73° F1115006 FLOOD 73° F1115033 FLOOD 73° F1115030 FLOOD 73° F1115018 FLOOD 73°	Farben Colors
	Material · Materials Aluminium, Glas · aluminum, glass		p. 276
	Gewicht · Weight 1,17 Kg		
 H 71 mm 175 mm	CLIMBER DOWN 175 Piero Lissoni, 2017 Leistung · Power 12W Spannung · Voltage 100-240V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · Light source (available) POWER LED 12W 864lm ≠ FIXT 721lm 2700K CRI80 110/240V [i] (FIXT lm = Spot Optic)	Ausführung Finishes weiß · white grau · grey anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown weiß · white grau · grey anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown F1140001 SPOT 16° F1140006 SPOT 16° F1140033 SPOT 16° F1140030 SPOT 16° F1140018 SPOT 16° F1141001 FLOOD 72° F1141006 FLOOD 72° F1141033 FLOOD 72° F1141030 FLOOD 72° F1141018 FLOOD 72°	Farben Colors
	Material · Materials Aluminium, Glas · aluminum, glass		p. 276
	Gewicht · Weight 2,13 Kg		
 H 71 mm 175 mm	CLIMBER DOWN 175 Piero Lissoni, 2017 Leistung · Power 12W Spannung · Voltage 100-240V LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · Light source (available) POWER LED 12W 936lm ≠ FIXT 781lm 3000K CRI80 110/240V [i] (FIXT lm = Spot Optic)	Ausführung Finishes weiß · white grau · grey anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown weiß · white grau · grey anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown F1142001 SPOT 16° F1142006 SPOT 16° F1142033 SPOT 16° F1142030 SPOT 16° F1142018 SPOT 16° F1143001 FLOOD 72° F1143006 FLOOD 72° F1143033 FLOOD 72° F1143030 FLOOD 72° F1143018 FLOOD 72°	Farben Colors
	Material · Materials Aluminium, Glas · aluminum, glass		p. 276
	Gewicht · Weight 2,13 Kg		

Vollständige Produktpalette und Zubehör

finden Sie bitte in flos.com · for full range

and accessories consult flos.com

Vollständige Produktpalette und Zubehör







finden Sie bitte in flos.com · for full range


and accessories consult flos.com

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

 H 71 mm 175 mm 175 mm	CLIMBER UP & DOWN 175	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Piero Lissoni, 2017 Leistung · Power 21W Spannung · Voltage 220-240V	weiß · white grau · grey anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown weiß · white grau · grey anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown	(i) F1146001 SPOT 16° F1146006 SPOT 16° F1146033 SPOT 16° F1146030 SPOT 16° F1146018 SPOT 16° (i) F1147001 FLOOD 72° F1147006 FLOOD 72° F1147033 FLOOD 72° F1147030 FLOOD 72° F1147018 FLOOD 72°
 H 71 mm 175 mm 175 mm	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) POWER LED 21W 2x864lm ≠ FIXT 2x739lm 2700K CRI80 220/240V [i] (FIXT lm = Spot Optic)	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	
	Material · Materials Aluminium, Glas · aluminum, glass		
 H 71 mm 175 mm 175 mm	Gewicht · Weight 2,20 Kg	 	p. 276
	Piero Lissoni, 2017 Leistung · Power 21W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes	Farben Colors
 H 71 mm 175 mm 175 mm	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) POWER LED 21W 2x862lm 4000K CRI80 220/240V [i] (FIXT lm = Spot Optic)	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	
	Material · Materials Aluminium, Glas · aluminum, glass		
 H 71 mm 175 mm 175 mm	Gewicht · Weight 2,20 Kg	 	p. 276
	Piero Lissoni, 2017 Leistung · Power 21W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes	Farben Colors
 ø 300 mm 298,5 mm ø 98 mm	COPYCAT	ausführung Finishes	Farben Colors
	Michael Anastassiades, 2015 Leistung · Power 16W Spannung · Voltage 100-240V/24V	galvanisches Gold 24K · 24K gold kupfer · copper schwarz · black Aluminium · aluminum	(i) F1952044 F1952015 F1952030 F1952050
 ø 300 mm 298,5 mm ø 98 mm	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 COB LED 16W 900lm total 2700K CRI83 [i] DIMMABLE	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	
	Material · Materials Aluminium, Mundgeblasenes Glas · aluminum, blown glass		
 ø 300 mm 298,5 mm ø 98 mm	Gewicht · Weight 3,6 Kg	  	p. 81
	[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source	[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source	[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

 <p>1950 mm ø 600 mm</p>	FANTASMA Tobia Scarpa, 1961 Leistung · Power 4 x MAX 60W Spannung · Voltage 220-240V Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 💡 A+ → E 4 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. <u>RF25317</u> DIMMABLE o · or 4 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. <u>RF25323</u> DIMMABLE	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors <input type="radio"/> F2201009
	Material · Materials Cocoon, Stahl · Cocoon, steel Gewicht · Weight 10,5 Kg DIMMER INCLUDED		p. 166
 <p>1830 mm ø 470 mm</p>	FANTASMA PICCOLO Tobia Scarpa, 1961 Leistung · Power 3 x MAX 60W Spannung · Voltage 220-240V Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 💡 A+ → E 3 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. <u>RF25317</u> DIMMABLE o · or 3 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. <u>RF25323</u> DIMMABLE	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors <input type="radio"/> F2101009
	Material · Materials Cocoon, Stahl · Cocoon, steel Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED		p. 166
 <p>370 mm 210 mm 97 mm</p>	FOGLIO Tobia Scarpa, 1966 Leistung · Power 2 x MAX 100W Spannung · Voltage 220-250V Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 💡 A+ → E 2 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. <u>RF25317</u> DIMMABLE o · or 2 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. <u>RF25323</u> DIMMABLE	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black chrom · chrome	Farben Colors <input type="radio"/> F2400009 <input checked="" type="radio"/> F2400030 <input type="checkbox"/> F2400057
	Material · Materials Stahl · steel Gewicht · Weight 3,7 Kg		p. 308
 <p>3900 mm 730 mm ø 600 mm</p>	FRISBI Achille Castiglioni, 1978 Leistung · Power 1 x MAX 105W Spannung · Voltage 220-250V 💡 A++ → E Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. <u>RF25314</u>	Ausführung Finishes chrom · chrome	Farben Colors <input type="radio"/> F2500000
	Material · Materials Polimetilmethacrylat, Stahl · polymethylmethacrylate, steel Gewicht · Weight 2,7 Kg		p. 250

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source




[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

 <p>355 mm 2660 mm ø 160 mm</p>	<p>FUCSIA 1 Achille Castiglioni, 1996 Leistung · Power MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · A+ → E Light source (available) 1 LED 4W E14 360lm 2700K* [e] cod. <u>RF25318</u></p> <p>Material · Materials Glas, Stahl · glass, steel</p> <p>Gewicht · Weight 1 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>Glas · glass</p> <p>Farben Colors</p> <p>F2410000</p>
 <p>355 mm 2660 mm ø 160 mm 330 mm</p>	<p>FUCSIA 3 Achille Castiglioni, 1996 Leistung · Power 3 x MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · A+ → E Light source (available) 3 LED 4W E14 360lm 2700K* [e] cod. <u>RF25318</u></p> <p>Material · Materials Glas, Stahl · glass, steel</p> <p>Gewicht · Weight 2,5 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>Glas · glass</p> <p>Farben Colors</p> <p>F2410000</p>
 <p>355 mm 2660 mm ø 160 mm 480 mm</p>	<p>FUCSIA 8 Achille Castiglioni, 1996 Leistung · Power 8 x MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · A+ → E Light source (available) 8 LED 4W E14 360lm 2700K* [e] cod. <u>RF25318</u></p> <p>Material · Materials Glas, Stahl · glass, steel</p> <p>Gewicht · Weight 8,9 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>Glas · glass</p> <p>Farben Colors</p> <p>F2412000</p>
 <p>355 mm 2660 mm ø 160 mm 1140 mm</p>	<p>FUCSIA 12 Achille Castiglioni, 1996 Leistung · Power 12 x MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · A+ → E Light source (available) 12 x LED 4W E14 360lm 2700K* [e] cod. <u>RF25318</u></p> <p>Material · Materials Glas, Stahl · glass, steel</p> <p>Gewicht · Weight 14,3 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>Glas · glass</p> <p>Farben Colors</p> <p>F2413000</p>

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	GAKU WIRELESS Nendo, 2018 Leistung · Power 2W	Ausführung <i>Finishes</i> weiß · white schwarz · black	Farben <i>Colors</i> <input type="radio"/> F2520009 <input checked="" type="radio"/> F2520030
	LED INCLUDED <small>NOT REPLACEABLE</small> Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> LED Array 2W 120lm 2700K CRI 90 [i] DIMMABLE wireless charging		
	Material · <i>Materials</i> Eschenholz, Polykarbonat · <i>ash wood, polycarbonate</i>	p. 56	
	Gewicht · <i>Weight</i> 2,5 Kg	DIMMER INCLUDED	
	GAKU WIRE Nendo, 2018 Leistung · Power 5W	Ausführung <i>Finishes</i> weiß · white schwarz · black	Farben <i>Colors</i> <input type="radio"/> F2521009 <input checked="" type="radio"/> F2521030
	LED INCLUDED <small>NOT REPLACEABLE</small> Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> LED Array 5,5W 100lm 2700K CRI 90 [i] DIMMABLE		
	Material · <i>Materials</i> Eschenholz, Polykarbonat · <i>ash wood, polycarbonate</i>	p. 56	
	Gewicht · <i>Weight</i> 2,4 Kg	DIMMER INCLUDED	
	GAKU ZUBEHÖRTEILE BOWL	Ausführung <i>Finishes</i> weiß · white schwarz · black	Farben <i>Colors</i> <input type="radio"/> F2522009 <input checked="" type="radio"/> F2522030
	Material · <i>Materials</i> Polykarbonat · <i>polycarbonate</i>		
			
	GAKU ZUBEHÖRTEILE VASE	Ausführung <i>Finishes</i> weiß · white schwarz · black	Farben <i>Colors</i> <input type="radio"/> F2523009 <input checked="" type="radio"/> F2523030
	Material · <i>Materials</i> Polykarbonat · <i>polycarbonate</i>		
			

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

GAKU ZUBEHÖRTEILE KEY BOWLAusführung
Finishesweiß · white
schwarz · blackFarben
Colors

- F2524009
- F2524030

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

**GAKU ZUBEHÖRTEILE BOOKEND**Ausführung
Finishesweiß · white
schwarz · blackFarben
Colors

- F2525009
- F2525030

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

**GAKU ZUBEHÖRTEILE MIRROR**Ausführung
Finishesweiß · white
schwarz · blackFarben
Colors

- F2526009
- F2526030

Material · Materials
Polykarbonat · polycarbonate

**GATTO**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Leistung · Power MAX 60W

Spannung · Voltage 220-240V

Ausführung
Finishes

weiß · white

Farben
Colors

- F2601009

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)

A+ → E 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod.
RF25317 DIMMABLE o · or 1 LED 8W
E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323
DIMMABLE

Material · Materials
cocoon, Stahl · cocoon, steel

p. 90

Gewicht · Weight 2,3 Kg

DIMMER INCLUDED





	GATTO PICCOLO	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960	weiß - white	<input type="radio"/> F2701009
	GLO-BALL BASIC ZERO	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Jasper Morrison, 2009	weiß - white	<input type="radio"/> F3330009
	GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Jasper Morrison, 2009	weiß - white	<input type="radio"/> F3331009 SWITCH
	GLO-BALL BASIC 1	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Jasper Morrison, 1998	weiß - white	<input type="radio"/> F3021000
Leistung · Power MAX 60W			
Spannung · Voltage 220-240V			
Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i>			
1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. <u>RF26767</u> DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. <u>RF26565</u> DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. <u>RF2261</u> DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. <u>RF26260</u> DIMMABLE			
Material · Materials		p. 90	
cocoon, Stahl · cocoon, steel			
Gewicht · Weight 0,9 Kg		DIMMER INCLUDED	
<hr/>			
Leistung · Power MAX 60W			
Spannung · Voltage 220-240V			
Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i>			
1x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. <u>RF19781</u> DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. <u>RF26565</u> DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. <u>RF26767</u> DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. <u>RF26261</u> DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. <u>RF26260</u> DIMMABLE			
Material · Materials		p. 110	
Glas · glass			
Gewicht · Weight 1 Kg		DIMMER INCLUDED	
<hr/>			
Leistung · Power MAX 60W			
Spannung · Voltage 220-240V			
Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i>			
1x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. <u>RF19781</u> DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. <u>RF26565</u> DIM- MABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. <u>RF26767</u> DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. <u>RF26261</u> DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. <u>RF26260</u> DIMMABLE			
Material · Materials		p. 110	
Glas · glass			
Gewicht · Weight 1 Kg			
<hr/>			
Leistung · Power MAX 150W			
Spannung · Voltage 220-240V			
Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i>			
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. <u>RF26065</u> DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. <u>RF25535</u> DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. <u>RF26259</u> DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. <u>RF26258</u> DIMMABLE			
Material · Materials		p. 110	
Glas · glass			
Gewicht · Weight 2,6 Kg		DIMMER INCLUDED	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



	GLO-BALL BASIC 2 Jasper Morrison, 1998 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors <input type="radio"/> F3026000
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE		
	Material · Materials Glas · glass		p. 110
	Gewicht · Weight 5,3 Kg DIMMER INCLUDED		
	MINI GLO-BALL C/W Jasper Morrison, 2002 Leistung · Power MAX 25W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors <input type="radio"/> F4190009 MIRROR <input type="radio"/> F4194009 cw
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 [e] o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]		
	Material · Materials Glas · glass		p. 288
	Gewicht · Weight 5,3 Kg	MIRROR MOUNTING	
	GLO-BALL C/W ZERO Jasper Morrison, 2009 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors <input type="radio"/> F3335009
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. RF19781 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 800lm 3000K cod. RF26565 [e] DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 2700K cod. RF26767 [e] DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 2700K cod. RF26261 [e] DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K cod. RF26260 [e] DIMMABLE		
	Material · Materials Glas · glass		p. 288
	Gewicht · Weight 1 Kg		

	GLO-BALL C2	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Jasper Morrison, 1999	weiß · white	<input type="radio"/> F3028000
	Leistung · Power MAX 250W		
	Spannung · Voltage 220-250V		
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. <u>RF26065</u> DIMMABLE 0 · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE 0 · or 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE 0 · or 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. <u>RF26258</u> DIMMABLE		
	Material · Materials Glas · glass	p. 288	
	Gewicht · Weight 5,1 Kg	  	
	GLO-BALL W	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Jasper Morrison, 1999	weiß · white	<input type="radio"/> F3022000
	Leistung · Power MAX 100W		
	Spannung · Voltage 220-250V		
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. <u>RF25317</u> DIMMABLE 0 · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE		
	Material · Materials Glas · glass	p. 288	
	Gewicht · Weight 1,8 Kg	  	
	GLO-BALL F1	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Jasper Morrison, 1998	silber · silver	<input type="radio"/> F3031020
	Leistung · Power MAX 150W		
	Spannung · Voltage 220-250V		
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. <u>RF26065</u> DIMMABLE 0 · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE 0 · or 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE 0 · or 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. <u>RF26258</u> DIMMABLE		
	Material · Materials Glas, Stahl · glass, steel	p. 164	
	Gewicht · Weight 12 Kg	DIMMER INCLUDED	  
	GLO-BALL F2	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Jasper Morrison, 1998	silber · silver	<input type="radio"/> F3032020
	Leistung · Power MAX 250W		
	Spannung · Voltage 220-250V		
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. <u>RF26065</u> DIMMABLE 0 · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE 0 · or 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE 0 · or 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. <u>RF26258</u> DIMMABLE		
	Material · Materials Glas, Stahl · glass, steel	p. 164	
	Gewicht · Weight 12,5 Kg	DIMMER INCLUDED	  

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source


	GLO-BALL F3	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Jasper Morrison, 1998	silber · silver	<input checked="" type="radio"/> F3030000
	Leistung · Power MAX 250W		
	Spannung · Voltage 220-250V		
	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. <u>RF26065</u> DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. <u>RF26258</u> DIMMABLE		
	Material · Materials	Glas, Stahl · glass, steel	p. 164
	Gewicht · Weight 18,9 Kg	DIMMER INCLUDED	
	MINI GLO-BALL S	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Jasper Morrison, 1998	weiß · white	<input type="radio"/> F4195009
	Leistung · Power MAX 25W		
	Spannung · Voltage 220-250V		
	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. <u>28425</u> [e] o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]		
	Material · Materials	Glas · glass	p. 249
	Gewicht · Weight 0,7 Kg		
	GLO-BALL S1	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Jasper Morrison, 1998	weiß · white	<input type="radio"/> F3005061
	Leistung · Power MAX 150W		
	Spannung · Voltage 220-250V		
	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. <u>RF26065</u> DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. <u>RF26258</u> DIMMABLE		
	Material · Materials	Glas · glass	p. 249
	Gewicht · Weight 2,7 Kg		
	GLO-BALL S2	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Jasper Morrison, 1998	weiß · white	<input type="radio"/> F3010061
	Leistung · Power MAX 250W		
	Spannung · Voltage 220-250V		
	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. <u>RF26065</u> DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. <u>RF26258</u> DIMMABLE		
	Material · Materials	Glas · glass	p. 249
	Gewicht · Weight 5,6 Kg		

 360 mm 3700 mm ø 450 mm	GLO-BALL S2 ECO Jasper Morrison, 1998 Leistung · Power 42W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes weiß · white	Farben · Colors <input type="radio"/> F3011061
 B Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 x 42W Gx24q-4 3200lm 3000K [e] cod. RF14594 Ballast in rosette · Ballast in the rose			
Material · Materials Glas · glass			p. 249
Gemacht auf Anfrage Made on demand	Gewicht · Weight 5,6 Kg	  	
 90 mm ø 112 mm	MINI GLO-BALL T Jasper Morrison, 2003 Leistung · Power MAX 25W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes weiß · white	Farben · Colors <input type="radio"/> F4191009
 A+ → E Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 [e] o. or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]			
Material · Materials Glas · glass			p. 110
Gewicht · Weight 0,4 Kg	  		
 600 mm 270 mm ø 240 mm	GLO-BALL T1 Jasper Morrison, 1998 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes silber · silver	Farben · Colors <input type="radio"/> F3020000
 A+ → E Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o. or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o. or 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o. or 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE			
Material · Materials Glas, Stahl · glass, steel			p. 110
Gewicht · Weight 7 Kg	DIMMER INCLUDED	  	
 400 mm 255 mm 150 mm	GOLDMAN Ron Gilad, 2013 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes messing/grün · brass/green schwarz/tumee · black/tumee	Farben · Colors <input checked="" type="radio"/> F3440044 <input type="radio"/> F3440030
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 42 LED 8W 248lm total 2700K CRI 85 + CHARGER USB 5VDC 1,5A [i] DIMMABLE		
Material · Materials Aluminium, Methacrylat · aluminum, methacrylate			p. 94
Gewicht · Weight 0,9 Kg	DIMMER INCLUDED	  	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source


[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	GUNS - BEDSIDE GUN	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Philippe Starck, 2005	gold glänzend 18K · 18K gold	 F2953000
	Leistung · Power MAX 75W	chrom · chrome	 F2953057
	Spannung · Voltage 220-240V		
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)		
	 A+ → E 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE		
	Material · Materials	Papier mit Kunststoffbeschichtung · aluminum, plasticized paper	p. 112
	Gewicht · Weight 1,7 Kg	DIMMER INCLUDED	   
	GUNS - LOUNGE GUN	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Philippe Starck, 2005	gold glänzend 18K · 18K gold	 F2955000
	Leistung · Power MAX 250W	chrom · chrome	 F2955057
	Spannung · Voltage 220-240V		
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)		
	 A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE		
	Material · Materials	Papier mit Kunststoffbeschichtung · aluminum, plasticized paper	p. 158
	Gewicht · Weight 19,5 Kg	DIMMER INCLUDED	   
	GUNS - TABLE GUN	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Philippe Starck, 2005	gold glänzend 18K · 18K gold	 F2954000
	Leistung · Power MAX 150W	chrom · chrome	 F2954057
	Spannung · Voltage 220-240V		
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)		
	 A+ → E 1 x LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE o · or 1 x LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE		
	Material · Materials	Papier mit Kunststoffbeschichtung · aluminum, plasticized paper	p. 112
	Gewicht · Weight 6,2 Kg	DIMMER INCLUDED	   
	IC C/W1	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Michael Anastassiades, 2014	chrom · chrome	 F3178057
	Leistung · Power MAX 60W	messing · brass	 F3178059
	Spannung · Voltage 220-250V	schwarz · black	 F3178030
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)		
	1 x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. RF19781 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE		
	Material · Materials	Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass	p. 284
	Gewicht · Weight 2 Kg		   

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	IC C/W2 Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power MAX 205W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black	Farben · Colors F3179057 F3179059 F3179030
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE	A+ → E	
	Material · Materials Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass	p. 284	
	Gewicht · Weight 3,7 Kg		
	IC F1 Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black	Farben · Colors F3173057 F3173059 F3173030
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1x MAX 60W E14 HS/GS 820lm 2800K [e] cod. RF19781 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE	A+ → E	
	Material · Materials Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass	p. 145	
	Gewicht · Weight 5 Kg	DIMMER INCLUDED	
	IC F1 OUTDOOR/INDOOR Michael Anastassiades, 2019 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes edelstahl · stainless steel (occhio di pernice marble) messing · brass (grey lava marble) deep brown · deep brown (travertino imperiale marble) schwarz · black (black lava marble)	Farben · Colors F012A04C005 F012A03C059 F012A01C018 F012A02C030
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE	A+ → E	
	Material · Materials Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass	p. 147	
	Gewicht · Weight 5 Kg	DIMMER INCLUDED	
	IC F2 Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power MAX 205W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black	Farben · Colors F3174057 F3174059 F3174030
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE	A+ → E	
	Material · Materials Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass	p. 145	
	Gewicht · Weight 10 Kg	DIMMER INCLUDED	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source




[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	IC F2 OUTDOOR/INDOOR Michael Anastassiades, 2019 Leistung · Power 17W Spannung · Voltage 220-240V Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. <u>RF25535</u> DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. <u>RF26065</u> DIMMABLE	Ausführung Finishes edelstahl · stainless steel (occhio di pernice marble) messing · brass (grey lava marble) deep brown · deep brown (travertino imperiale marble) schwarz · black (black lava marble)	Farben Colors F012B04C005 F012B03C059 F012B01C018 F012B02C030
Material · Materials Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass	Gewicht · Weight 10 Kg DIMMER INCLUDED		p. 147
	IC S1 Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-250V Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. <u>RF19781</u> DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. <u>RF26565</u> DIMMABLE o · or 1 LED E14 700lm 2700K [e] cod. <u>RF26767</u> DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. <u>RF26261</u> DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. <u>RF26260</u> DIMMABLE	Ausführung Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black	Farben Colors F3175057 F3175059 F3175030
Material · Materials Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass	Gewicht · Weight 2,2 Kg		p. 212
	IC S2 Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power MAX 205W Spannung · Voltage 220-250V Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. <u>RF26065</u> DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. <u>RF25535</u> DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. <u>RF26259</u> DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. <u>RF26258</u> DIMMABLE	Ausführung Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black	Farben Colors F3176057 F3176059 F3176030
Material · Materials Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass	Gewicht · Weight 3,9 Kg		p. 212
	IC T1 HIGH Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-240V Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. <u>RF19781</u> DIMMABLE o · or 1 LED 8W DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. <u>RF26767</u> DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. <u>RF26261</u> DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. <u>RF26260</u> DIMMABLE	Ausführung Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black	Farben Colors F3170057 F3170059 F3170030
Material · Materials Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass	Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED		p. 77

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source





	IC T1 LOW	Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black	Farben Colors F3171057 F3171059 F3171030
Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. RF19781 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26262 DIMMABLE	A+ → E	8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565	DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm	2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE o · or
1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26262 DIMMABLE	Material · Materials	Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass	p. 77	Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED
				
	IC T2	Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power MAX 205W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes chrom · chrome messing · brass schwarz · black	Farben Colors F3172057 F3172059 F3172030
Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · or 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE	A+ → E	8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565	DIMMABLE o · or 1 LED 8W E14 700lm	2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE o · or
1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · or 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26262 DIMMABLE	Material · Materials	Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · steel, brass, blown glass	p. 77	Gewicht · Weight 3,6 Kg DIMMER INCLUDED
				
	IPNOS OUTDOOR/INDOOR	Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014 Leistung · Power 15W Spannung · Voltage 100-240V/24	Ausführung Finishes schwarz · black eloxiertes · anodized bronze · bronze schwarz · black eloxiertes · anodized bronze · bronze	Farben Colors F3120030 F3120054 F3120046 F3150030 OUTDOOR F3150054 OUTDOOR F3150046 OUTDOOR
Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	196 TOP LED 15W 665lm 2700K (indoor) 3500K (outdoor) CRI 85 [i]	transparent · transparent	F3125000 TOP PLATE	Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED
				
	MINIKELVIN LED	Antonio Citterio, 2011 Leistung · Power 4W Spannung · Voltage 100-240V/24	Ausführung Finishes chrom · chrome	Farben Colors F4180057
Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	36 TOP LED 4W 97lm 3000K total CRI80 [i] DIMMING			
Material · Materials Aluminium · aluminum	p. 168	Gewicht · Weight 0,8 Kg DIMMER INCLUDED		
[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source	[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source	[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source	p. 104	

	KELVIN EDGE BASIS Antonio Citterio, 2015 Leistung · Power 7W Spannung · Voltage 100-240V/24	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black titanium · titanium chrom · chrome	Farben Colors <input type="radio"/> F3452009 <input checked="" type="radio"/> F3452030 <input type="radio"/> F3452033 <input type="radio"/> F3452057
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K SELECTION		
Material · Materials Aluminium · aluminum			p. 106
Gewicht · Weight 3 Kg	DIMMER INCLUDED		
	KELVIN EDGE TISCHKLEMME · CLAMP Antonio Citterio, 2015 Leistung · Power 7W Spannung · Voltage 100-240V/24	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black titanium · titanium chrom · chrome	Farben Colors <input type="radio"/> F3460009 <input checked="" type="radio"/> F3460030 <input type="radio"/> F3460033 <input type="radio"/> F3460057
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K SELECTION		
Material · Materials Aluminium · aluminum			p. 106
Gewicht · Weight 0,7 Kg	DIMMER INCLUDED		
	KELVIN EDGE TISCHBEFESTIGUNG · DESK SUPP. Antonio Citterio, 2015 Leistung · Power 7W Spannung · Voltage 100-240V/24	Ausführung Finishes weiß · white weiß · white schwarz · black schwarz · black titanium · titanium titanium · titanium chrom · chrome chrom · chrome	Farben Colors <input type="radio"/> F3458009 SK-VC <input type="radio"/> F3456009 CN-HC <input checked="" type="radio"/> F3458030 SK-VC <input checked="" type="radio"/> F3456030 CN-HC <input type="radio"/> F3458033 SK-VC <input type="radio"/> F3456033 CN-HC <input type="radio"/> F3458057 SK-VC <input type="radio"/> F3456057 CN-HC
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K SELECTION		
Material · Materials Aluminium · aluminum			p. 106
Gewicht · Weight 0,6 Kg	DIMMER INCLUDED		
	KELVIN EDGE WANDBEFESTIGUNG · WALL Antonio Citterio, 2015 Leistung · Power 7W Spannung · Voltage 100-240V/24	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black titanium · titanium chrom · chrome	Farben Colors <input type="radio"/> F3454009 <input checked="" type="radio"/> F3454030 <input type="radio"/> F3454033 <input type="radio"/> F3454057
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) EDGE LIGHTING 7W 306lm 2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K SELECTION		
Material · Materials Aluminium · aluminum			p. 106
Gewicht · Weight 0,6 Kg	DIMMER INCLUDED		

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	KELVIN LED BASIS	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 100-240V/24	weiß · white schwarz · black anthrazit · anthracite chrom · chrome	<input type="radio"/> F3311009 <input checked="" type="radio"/> F3311030 <input type="radio"/> F3311033 <input type="radio"/> F3311057
Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) 30 TOP LED 7,5W 556lm total 3000K CRI 95 [i] GREEN MODE	Material · Materials Aluminium · aluminum	Gewicht · Weight 4,8 Kg DIMMER INCLUDED	 p. 105
	KELVIN EDGE TISCHKLEMME · CLAMP	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 100-240V/24	weiß · white schwarz · black anthrazit · anthracite chrom · chrome	<input type="radio"/> F3301009 <input checked="" type="radio"/> F3301030 <input type="radio"/> F3301033 <input type="radio"/> F3313057
Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) 30 TOP LED 7,5W 556lm total 3000K CRI 95 [i] GREEN MODE	Material · Materials Aluminium · aluminum	Gewicht · Weight 1,6 Kg DIMMER INCLUDED	 p. 105
	KELVIN LED TISCHBEFESTIGUNG · DESK SUPP.	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 100-240V/24	weiß · white schwarz · black anthrazit · anthracite chrom · chrome	<input type="radio"/> F3308009 sk-vc <input type="radio"/> F3309009 vk-hc <input checked="" type="radio"/> F3308030 sk-vc <input checked="" type="radio"/> F3309030 vk-hc <input type="radio"/> F3308033 sk-vc <input type="radio"/> F3309033 vk-hc <input type="radio"/> F3308057 sk-vc <input type="radio"/> F3309057 vk-hc
Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) 30 TOP LED 7,5W 556lm total 3000K CRI 95 [i] GREEN MODE	Material · Materials Aluminium · aluminum	Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED	 SK: sichtbares Kabel VK: verhülltes Kabel - VC: visible cable HC: hidden cable p. 105
	KELVIN LED WANDBEFESTIGUNG · WALL	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 100-240V/24	weiß · white schwarz · black anthrazit · anthracite chrom · chrome	<input type="radio"/> F3302009 <input checked="" type="radio"/> F3302030 <input type="radio"/> F3302033 <input type="radio"/> F3314057
Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) 30 TOP LED 7,5W 556lm total 3000K CRI 95 [i] GREEN MODE	Material · Materials Aluminium · aluminum	Gewicht · Weight 1,5 Kg DIMMER INCLUDED	 p. 105

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source





[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	KELVIN LED F Antonio Citterio, 2011 Leistung · Power 8W Spannung · Voltage 100-240V/24	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black anthrazit · anthracite	Farben Colors F3305009 F3305030 F3305033
	Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) 30 TOP LED 8W 556lm total 2700K CRI 95 [i]		
	Material · Materials Aluminium · aluminum		p. 177
	Gewicht · Weight 3,8 Kg	DIMMER INCLUDED	
	KTRIBE F1 Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes transparent · transparent silber · silver bronze · bronze gewebe · fabric fumée · fumée	Farben Colors F6265000 F6265004 F6265046 F6265007 F6265030
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE o · or 1 LED 8,5W E27 806lm 2200-2700K [e] cod. RF26360 DIMMABLE		
	Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, PMMA, Gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric		p. 172
	Gewicht · Weight 4,3 Kg	DIMMER INCLUDED	
	KTRIBE F2 Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes transparent · transparent silber · silver bronze · bronze gewebe · fabric fumée · fumée	Farben Colors F6305000 F6305004 F6305046 F6305007 F6305030
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE		
	Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, PMMA, Gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric		p. 172
	Gewicht · Weight 6,7 Kg	DIMMER INCLUDED	
	KTRIBE F3 Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes transparent · transparent silber · silver bronze · bronze gewebe · fabric fumée · fumée	Farben Colors F6301000 F6301004 F6301046 F6301007 F6301030
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE		
	Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, PMMA, Gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric		p. 172
	Gewicht · Weight 14,0 Kg	DIMMER INCLUDED	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	KTRIBE F3 OUTDOOR/INDOOR Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes panama · panama green wall · green wall	Farben Colors ● F6268022 ● F6268041
	Lichtquellen erhältlich · A+ → E Light source (available) 1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. <u>RF26998</u> DIMMABLE		
Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC	Gewicht · Weight 23,0 Kg DIMMER INCLUDED		
	KTRIBE S1 Philippe Starck, 2005 Leistung · Power MAX 75W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes silber · silver fumée · fumée	Farben Colors ● F6256000 ● F6256030
	Lichtquellen erhältlich · A+ → E Light source (available) 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. <u>28425</u> [e] o. or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. <u>RF26520</u> [e]		
Material · Materials Polykarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA	Gewicht · Weight 1 Kg		p. 259
	KTRIBE S2 Philippe Starck, 2005 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes transparent · transparent silber · silver bronze · bronze fumée · fumée	Farben Colors ● F6257000A ● F6257000 ● F6257046 ● F6257030
	Lichtquellen erhältlich · A+ → E Light source (available) 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. <u>RF26998</u> DIMMABLE		
Material · Materials Polykarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA	Gewicht · Weight 2,5 Kg		p. 259
	KTRIBE S3 Philippe Starck, 2005 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes transparent · transparent silber · silver bronze · bronze fumée · fumée	Farben Colors ● F6258000A ● F6258000 ● F6258046 ● F6258030
	Lichtquellen erhältlich · A+ → E Light source (available) 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. <u>RF26998</u> DIMMABLE		
Material · Materials Polykarbonat, PMMA · polycarbonate, PMMA	Gewicht · Weight 4,5 Kg		p. 259

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



	KTRIBE T1 Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes transparent · transparent fumée · fumée	Farben · Colors ● F6263000 ● F6263030
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE		
	Material · Materials Aluminium, Methacrylat, Polykarbonat · aluminum, methacrylate, polycarbonate		p. 100
	Gewicht · Weight 3,1 Kg DIMMER INCLUDED		
	KTRIBE T1 GLASS Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes transparent · transparent	Farben · Colors ● F6281000
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE		
	Material · Materials Aluminium, Glas, Polykarbonat · aluminum, glass, polycarbonate		p. 100
	Gewicht · Weight 4,6 Kg DIMMER INCLUDED		
	KTRIBE T2 Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes transparent · transparent silber · silver bronze · bronze gewebe · fabric fumée · fumée	Farben · Colors ● F6303000 ● F6303004 ● F6303046 ● F6303007 ● F6303030
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE		
	Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, PMMA, Gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric		p. 100
	Gewicht · Weight 5,9 Kg DIMMER INCLUDED		
	KTRIBE W Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes transparent · transparent silber · silver bronze · bronze gewebe · fabric fumée · fumée	Farben · Colors ● F6307000 ● F6307004 ● F6307046 ● F6307007 ● F6307030
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE		
	Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, PMMA, Gewebe · aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric		p. 304
	Gewicht · Weight 1,7 Kg DIMMER INCLUDED		

 <p>Ø 125 mm 240 mm</p>	LAMPADINA Achille Castiglioni, 1972 Leistung · Power MAX 5W Spannung · Voltage 230V	Ausführung Finishes schwarz · black orange · orange	Farben Colors ● F3300000 ● F3300075
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 2W E27 200lm 2700K [i] cod. <u>RF24054</u>		
 <p>2055 mm 779 mm</p>	LA PLUS BELLE Philippe Starck, 2019	Ausführung Finishes polierte Bronze · polished bronze Kupfer gebürstet · brushed cooper Gebürstetes Gold · brushed gold brill · brill	Farben Colors ● F3680046 ● F3680015 ● F3680044 ● F3680064
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 560 TOP LED 58W 5300lm 2700K CRI 95		
 <p>Ø 58 mm 1890 mm 600 mm</p>	LUMINATOR Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954 Leistung · Power MAX 205W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes anthrazit · anthracite	Farben Colors ● F3770033
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 LED 8W E27 750lm 2700K [e] cod. <u>RF25319</u> DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. <u>RF26277</u> DIMMABLE		
 <p>530 mm Ø 220 mm</p>	MAY DAY Konstantin Grcic, 2000 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes schwarz · black orange · orange	Farben Colors ● F3780030 ● F3780002
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 LED 8,5W E27 806lm 2200-2700K [e] cod. <u>RF2636Q</u> DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. <u>RF25317</u> DIMMABLE		
 <p>A++ → E Light source (available)</p>	Material · Materials Aluminium · aluminum		p. 82
	Gewicht · Weight 0,3 Kg	CE   IP20	
 <p>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE</p>	Material · Materials Aluminium · aluminum		p. 262
	Gewicht · Weight 32,8 Kg	DIMMER INCLUDED	CE 
 <p>A+ → E 1 LED 8W E27 750lm 2700K [e] cod. <u>RF25319</u> DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. <u>RF26277</u> DIMMABLE </p>	Material · Materials Metall · metal		p. 165
	Gewicht · Weight 4,1 Kg	CE   IP20	
 <p>1 LED 8,5W E27 806lm 2200-2700K [e] cod. <u>RF2636Q</u> DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. <u>RF25317</u> DIMMABLE </p>	Material · Materials polipropilene · polypropylene		p. 85
	Gewicht · Weight 0,7 Kg	CE   IP20	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source





	MISS K Philippe Starck, 2003 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes rot · red silber · silver schwarz · black gewebe · fabric	Farben · Colors <input checked="" type="radio"/> F6255035 <input type="radio"/> F6255000 <input type="radio"/> F6255030 <input type="radio"/> F6255007
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE		
	Material · Materials PMMA, Polykarbonat, Gewebe · PMMA, polycarbonate, fabric		p. 122
	Gewicht · Weight 1,2 Kg	DIMMER INCLUDED	
	MISS SISSI Philippe Starck, 1991 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes weiß · white violett · violet	Farben · Colors <input type="radio"/> F6250009 <input checked="" type="radio"/> F6250042
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 1x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. RF19781 DIMMABLE		
	Material · Materials Polykarbonat · polycarbonate		p. 116
	Gewicht · Weight 1,5 Kg		
	MONI 1/2 Achille Castiglioni, 1982 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes weiß · white weiß · white	Farben · Colors <input type="radio"/> F3801009 MONI_1 <input type="radio"/> F3901009 MONI_2
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 1x MAX 150W E27 HSGS 2870lm 2900K [e] cod. RF20358		
	Material · Materials Aluminium, Glas · aluminum, glass		p. 302
	Gewicht · Weight 1,5 Kg (1) - 2,2 Kg (2)		
	MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR Piero Lissoni, 2017 Leistung · Power 5W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung · Finishes weiß · white grau · grey anthrazit · anthracite schwarz · black deep brown · deep brown	Farben · Colors <input type="radio"/> F4350001 <input type="radio"/> F4350006 <input type="radio"/> F4350033 <input type="radio"/> F4350030 <input checked="" type="radio"/> F4350018
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	MID-POWER LED 5W 421lm ≠ FIXT 188lm 2700K CRI80 100-240V [i]	
	Material · Materials Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate		p. 272
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Gewicht · Weight 0,52 Kg		

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

Gewicht · Weight 0,52 Kg

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source




[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR	Ausführung Finishes	Farben Colors
Piero Lissoni, 2017	weiß · white	<input type="radio"/> F4351001	
Leistung · Power 5W	grau · grey	<input type="radio"/> F4351006	
Spannung · Voltage 100-240V	anthrazit · anthracite	<input type="radio"/> F4351033	
	schwarz · black	<input type="radio"/> F4351030	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	deep brown · deep brown	<input checked="" type="radio"/> F4351018	
Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i>	MID-POWER LED 5W 490lm ≠ FIXT		
	211lm 3000K CRI80 100-240V [i]		
Material · Materials			
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate			
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Gewicht · Weight 0,52 Kg		p. 272
	MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR	Ausführung Finishes	Farben Colors
Piero Lissoni, 2017	weiß · white	<input type="radio"/> F4352001	
Leistung · Power 5W	grau · grey	<input type="radio"/> F4352006	
Spannung · Voltage 100-240V	anthrazit · anthracite	<input type="radio"/> F4352033	
	schwarz · black	<input type="radio"/> F4352030	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	deep brown · deep brown	<input checked="" type="radio"/> F4352018	
Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i>	MID-POWER LED 5W 514lm ≠ FIXT		
	221lm 4000K CRI80 100-240V [i]		
Material · Materials			
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate			
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Gewicht · Weight 0,52 Kg		p. 272
	MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR	Ausführung Finishes	Farben Colors
Piero Lissoni, 2017	weiß · white	<input type="radio"/> F4353001	
Leistung · Power 13W	grau · grey	<input type="radio"/> F4353006	
Spannung · Voltage 220-240V	anthrazit · anthracite	<input type="radio"/> F4353033	
	schwarz · black	<input type="radio"/> F4353030	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	deep brown · deep brown	<input checked="" type="radio"/> F4353018	
Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i>	MID-POWER LED 13W 1357lm ≠ FIXT		
	657lm 2700K CRI80 220-240V [i]		
Material · Materials			
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate			
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Gewicht · Weight 0,95 Kg		p. 272
	MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR	Ausführung Finishes	Farben Colors
Piero Lissoni, 2017	weiß · white	<input type="radio"/> F4354001	
Leistung · Power 13W	grau · grey	<input type="radio"/> F4354006	
Spannung · Voltage 220-240V	anthrazit · anthracite	<input type="radio"/> F4354033	
	schwarz · black	<input type="radio"/> F4354030	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	deep brown · deep brown	<input checked="" type="radio"/> F4354018	
Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i>	MID-POWER LED 13W 1577lm ≠ FIXT		
	763lm 3000K CRI80 220-240V [i]		
Material · Materials			
Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate			
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Gewicht · Weight 0,95 Kg		p. 272

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source





[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR	Ausführung Finishes	Farben Colors
Piero Lissoni, 2017	weiß · white	<input type="radio"/> F4355001	
Leistung · Power 13W	grau · grey	<input type="radio"/> F4355006	
Spannung · Voltage 220-240V	anthrazit · anthracite	<input type="radio"/> F4355033	
	schwarz · black	<input type="radio"/> F4355030	
	deep brown · deep brown	<input type="radio"/> F4355018	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i>		
	MID-POWER LED 13W 1656lm ≠ FIXT		
	801lm 4000K CRI80 220-240V [i]		
Material · Materials Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate			
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com			p. 272
	MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR	Ausführung Finishes	Farben Colors
Piero Lissoni, 2017	weiß · white	<input type="radio"/> F4356001	
Leistung · Power 13W	grau · grey	<input type="radio"/> F4356006	
Spannung · Voltage 220-240V	anthrazit · anthracite	<input type="radio"/> F4356033	
	schwarz · black	<input type="radio"/> F4356030	
	deep brown · deep brown	<input type="radio"/> F4356018	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i>		
	MID-POWER LED 13W 1357lm ≠ FIXT		
	669lm 2700K CRI80 220-240V [i]		
Material · Materials Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate			
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com			p. 272
	MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR	Ausführung Finishes	Farben Colors
Piero Lissoni, 2017	weiß · white	<input type="radio"/> F4357001	
Leistung · Power 13W	grau · grey	<input type="radio"/> F4357006	
Spannung · Voltage 220-240V	anthrazit · anthracite	<input type="radio"/> F4357033	
	schwarz · black	<input type="radio"/> F4357030	
	deep brown · deep brown	<input type="radio"/> F4357018	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i>		
	MID-POWER LED 13W 1577lm ≠ FIXT		
	777lm 3000K CRI80 220-240V [i]		
Material · Materials Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate			
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com			p. 272
	MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR	Ausführung Finishes	Farben Colors
Piero Lissoni, 2017	weiß · white	<input type="radio"/> F4358001	
Leistung · Power 13W	grau · grey	<input type="radio"/> F4358006	
Spannung · Voltage 220-240V	anthrazit · anthracite	<input type="radio"/> F4358033	
	schwarz · black	<input type="radio"/> F4358030	
	deep brown · deep brown	<input type="radio"/> F4358018	
LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i>		
	MID-POWER LED 13W 1656lm ≠ FIXT		
	817lm 4000K CRI80 220-240V [i]		
Material · Materials Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate			
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com			p. 272
	Gewicht · Weight 1,44 Kg	CE  IP 65	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	NEBULA Joris Laarman, 2007 Leistung · Power 8 x MAX 70W + 4 x MAX 70W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes weiß · white	Farben Colors <input type="radio"/> F4550009
	 A+ → E Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 8 LED 8W E27 525lm 2700K [e] cod. <u>RF25570</u> (down) + 4 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. <u>RF25317</u> (up) o · or 4 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. <u>RF25323</u> (up)		
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 36W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors <input type="radio"/> F0268000
	 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 2 STRIP LED 9W + 1 COB LED 18W 3960lm 2700K CRI 90		
	1 Low Cylinder & Cone Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass	Gewicht · Weight 10,7 Kg DIMMER INCLUDED	
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors <input type="radio"/> F0270000
	2 Low Cylinders & Cone Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass	Gewicht · Weight 14,7 Kg DIMMER INCLUDED	
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors <input type="radio"/> F0271000
	3 Low Cylinders & Cone Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass	Gewicht · Weight 18,7 Kg DIMMER INCLUDED	
			p. 199

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source




[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 63W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0272000
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 6930lm 2700K CRI 90	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass	p. 199
4 Low Cylinders & Cone	Gewicht · Weight 22,7 Kg	DIMMER INCLUDED	
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 36W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0263000
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 3960lm 2700K CRI 90	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass	p. 199
1 Low Cylinder & Bowl	Gewicht · Weight 11,7 Kg	DIMMER INCLUDED	
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0273000
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 4750lm 2700K CRI 90	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass	p. 199
2 Low Cylinders & Bowl	Gewicht · Weight 15,7 Kg	DIMMER INCLUDED	
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0274000
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 5940lm 2700K CRI 90	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass	p. 199
3 Low Cylinders & Bowl	Gewicht · Weight 19,7 Kg	DIMMER INCLUDED	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source


	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 63W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0275000
	Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE <i>Light source (available)</i> 5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 6930lm 2700K CRI 90		
4 Low Cylinders & Bowl	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 199
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 36W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0276000
Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE <i>Light source (available)</i> 4 STRIP LED x 9W 3960lm 2700K CRI 90	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 199
3 Low Cylinders	Gewicht · Weight 14,7 Kg		
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0277000
Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE <i>Light source (available)</i> 5 STRIP LED x 9W 4950lm 2700K CRI 90	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 199
4 Low Cylinders	Gewicht · Weight 18,7 Kg DIMMER INCLUDED		
	NOCTAMBULE SUSPENSION Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0278000
Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE <i>Light source (available)</i> 6 STRIP LED x 9W 5940lm 2700K CRI 90	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 199
5 Low Cylinders	Gewicht · Weight 22,7 Kg DIMMER INCLUDED		

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source




	NOCTAMBULE SUSPENSION	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Konstantin Grcic, 2019	schwarz - black	● F0279000
	Leistung · Power 63W	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	p. 199
	Spannung · Voltage 100-240V	7 STRIP LED x 9W 6930lm 2700K CRI 90	
	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 199
	Gewicht · Weight 26,7 Kg	DIMMER INCLUDED	
	NOCTAMBULE SUSPENSION	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Konstantin Grcic, 2019	schwarz - black	● F0264000
	Leistung · Power 36W	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	p. 199
	Spannung · Voltage 100-240V	4 STRIP LED x 9W 3960lm 2700K CRI 90	
	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 199
	Gewicht · Weight 16,2 Kg	DIMMER INCLUDED	
	NOCTAMBULE SUSPENSION	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Konstantin Grcic, 2019	schwarz - black	● F0280000
	Leistung · Power 45W	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	p. 199
	Spannung · Voltage 100-240V	5 STRIP LED x 9W 4950lm 2700K CRI 90	
	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 199
	Gewicht · Weight 20,7 Kg	DIMMER INCLUDED	



	NOCTAMBULE SUSPENSION	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Konstantin Grcic, 2019	schwarz - black	● F0282000
	Leistung · Power 63W	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	p. 199
	Spannung · Voltage 100-240V	7 STRIP LED x 9W 6930lm 2700K CRI 90	
	Material · Materials	CE	p. 134
	Mundgeblasenes Glas · blown glass	●	
	Gewicht · Weight 29,7 Kg	DIMMER INCLUDED	p. 134
	Konstantin Grcic, 2019	Ausführung Finishes	
	Leistung · Power 18W	schwarz - black	● F0288000
	Spannung · Voltage 100-240/48V	NOT REPLACEABLE	
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	CE	p. 134
	3 STRIP LED x 9W 1980lm 2700K CRI 90	●	
	Material · Materials	III	p. 134
	Mundgeblasenes Glas · blown glass	●	
	Gewicht · Weight 10 Kg	DIMMER INCLUDED	p. 134
	Konstantin Grcic, 2019	Ausführung Finishes	
	Leistung · Power 27W	schwarz - black	● F0289000
	Spannung · Voltage 100-240/48V	NOT REPLACEABLE	
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	CE	p. 134
	3 STRIP LED x 9W 2970lm 2700K CRI 90	●	
	Material · Materials	III	p. 134
	Mundgeblasenes Glas · blown glass	●	
	Gewicht · Weight 14 Kg	DIMMER INCLUDED	p. 134
	Konstantin Grcic, 2019	Ausführung Finishes	● F029000
	Leistung · Power 36W	schwarz - black	p. 134
	Spannung · Voltage 100-240/48V	NOT REPLACEABLE	
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)	CE	p. 134
	4 STRIP LED x 9W 3960lm 2700K CRI 90	●	
	Material · Materials	III	p. 134
	Mundgeblasenes Glas · blown glass	●	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

 Ø250 1850mm Ø390 450mm	NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 100-240/48V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0291000
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 5 STRIP LED x 9W 4950lm 2700K CRI 90		
4 Low Cylinders Small Base	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 134
	Gewicht · Weight 22 Kg DIMMER INCLUDED		
 Ø250 580mm Ø390 530mm	NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 18W Spannung · Voltage 100-240/48V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0285000
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 2 STRIP LED x 9W 1980lm 2700K CRI 90		
1 High Cylinder Small Base	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 134
	Gewicht · Weight 10,5 Kg DIMMER INCLUDED		
 Ø250 1110mm Ø390 530mm	NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 27W Spannung · Voltage 100-240/48V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0286000
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 3 STRIP LED x 9W 2970lm 2700K CRI 90		
2 High Cylinders Small Base	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 134
	Gewicht · Weight 15 Kg DIMMER INCLUDED		
 Ø250 1640mm Ø390 530mm	NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 36W Spannung · Voltage 100-240/48V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0287000
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 4 STRIP LED x 9W 3960lm 2700K CRI 90		
3 High Cylinders Small Base	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 134
	Gewicht · Weight 19,5 Kg DIMMER INCLUDED		

	NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 36W Spannung · Voltage 100-240/48V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0265000
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 3960lm 2700K CRI 90	
	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 134
1 High Cylinder & Cone Small Base	Gewicht · Weight 14,5 Kg DIMMER INCLUDED		
	NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 100-240/48V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0269000
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 4750lm 2700K CRI 90	
	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 134
2 High Cylinders & Cone Small Base	Gewicht · Weight 19 Kg DIMMER INCLUDED		
	NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 45W Spannung · Voltage 100-240/48V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0292000
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 5 STRIP LED x 9W 4950lm 2700K CRI 90	
	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 134
4 High Cylinders Big Base	Gewicht · Weight 28,5 Kg DIMMER INCLUDED		
	NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 100-240/48V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F0267000
	LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	Lichtquellen erhältlich · <i>Light source (available)</i> 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 5940lm 2700K CRI 90	
	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass		p. 134
3 High Cylinders & Cone Big Base	Gewicht · Weight 28 Kg DIMMER INCLUDED		

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source



[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	NOCTAMBULE FLOOR Konstantin Grcic, 2019 Leistung · Power 54W Spannung · Voltage 100-240/48V	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors ● F266000
	3 High Cylinders & Bowl Big Base LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 5940lm 2700K CRI 90	Material · Materials Mundgeblasenes Glas · blown glass	p. 134
	OK Konstantin Grcic, 2014 Leistung · Power 18W Spannung · Voltage 100-240V/24V	Gewicht · Weight 29 Kg DIMMER INCLUDED	
	OK Konstantin Grcic, 2014 Leistung · Power 18W Spannung · Voltage 100-240V/24V	Ausführung Finishes weiß · white schwarz · black gelb · yellow chrom · chrome	Farben Colors ○ F4640009 ● F4640030 ■ F4640019 □ F4640057
	ONTHEROCKS HL Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003 Leistung · Power MAX 200W Spannung · Voltage 220-250V	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) Edge Lighting Technology 18W 1550 lm 2700K CRI85 [i] DIMMABLE	Material · Materials Aluminium, Stahl, PA · aluminum, steel, PA
	ONTHEROCKS HL Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003 Leistung · Power MAX 200W Spannung · Voltage 220-250V	Gewicht · Weight 2,9 Kg DIMMER INCLUDED	
	OVERLAP S1 Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power MAX 105W Spannung · Voltage 220-250V	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 x MAX 160W R7s HDG 3100lm 2900K [e] cod. RF20131_DIMMABLE	Ausführung Finishes transparent · transparent
	OVERLAP S1 Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power MAX 105W Spannung · Voltage 220-250V	Gewicht · Weight 2,5 Kg	
	COCOON cocoon, Stahl · cocoon, steel	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 x LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE or 1 x LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE	Ausführung Finishes weiß · white
	COCOON cocoon, Stahl · cocoon, steel	Gewicht · Weight 5,6 Kg	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source




[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

 1260 mm ø 1000 mm	OVERLAP S2 Michael Anastassiades, 2018 Leistung · Power Max 105 Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes weiß · white Farben · Colors <input type="radio"/> F4634009
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 2 x LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · or 2 x LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE	
 580 mm ø 110 mm 4000 mm max	PARENTESI Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes weiß · white schwarz · black rot · red nickel · nickel Farben · Colors <input type="radio"/> F5400009 <input checked="" type="radio"/> F5400030 <input type="radio"/> F5400035 <input type="radio"/> F5400058
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 1 LED 8W E27 750lm 2700K [e] cod. RF25319 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE	
 580 mm ø 110 mm 4000 mm max	PARENTESI COMPL. ELEMENT Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes weiß · white schwarz · black rot · red nickel · nickel Farben · Colors <input type="radio"/> F5500009 <input checked="" type="radio"/> F5500030 <input type="radio"/> F5500035 <input type="radio"/> F5500058
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 1 LED 8W E27 750lm 2700K [e] cod. RF25319 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE	
 580 mm ø 110 mm 4000 mm max	PARENTESI D Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes weiß · white schwarz · black rot · red nickel · nickel Farben · Colors <input type="radio"/> F5600009 <input checked="" type="radio"/> F5600030 <input type="radio"/> F5600035 <input type="radio"/> F5600058
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 1 LED 8W E27 750lm 2700K [e] cod. RF25319 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE	
 1260 mm ø 1000 mm	Material · Materials cocoon, Stahl · cocoon, steel/ Gewicht · Weight 8,8 Kg	CE  IP20 
	Material · Materials Stahl, Elastomer · steel, elastomer	p. 196
 580 mm ø 110 mm 4000 mm max	Material · Materials Elastomer · elastomer	CE  IP20 
	Gewicht · Weight 3,6 Kg	p. 252
 580 mm ø 110 mm 4000 mm max	Material · Materials Elastomer · elastomer	CE  IP20 
	Gewicht · Weight 3,6 Kg	p. 252
 580 mm ø 110 mm 4000 mm max	Material · Materials Stahl, Elastomer · steel, elastomer	CE  IP20 
	Gewicht · Weight 0,5 Kg	p. 252

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source












[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source



	PARENTESI D COMPL. ELEMENT	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V	weiß · white schwarz · black rot · red nickel · nickel	<input type="radio"/> F5700009 <input checked="" type="radio"/> F5700030 <input type="radio"/> F5700035 <input type="radio"/> F5700058
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)		
	 A+ → E 1 LED 8W E27 750lm 2700K [e] cod. RF25319 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE		
	Material · Materials Elastomer · elastomer		p. 252
	Gewicht · Weight 0,5 Kg	   	
	PIANI R. & E. Bouroullec, 2011 Leistung · Power 5W Spannung · Voltage 100-240V/24V	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 14 TOP LED 5W 112lm total 2700K CRI90 [i]	schwarz · black grün · green	<input checked="" type="radio"/> F5830030 <input type="radio"/> F5830039
	Material · Materials ABS, Aluminium, PMMA · ABS, aluminum, PMMA		p. 95
	Gewicht · Weight 1,7 Kg	   	
	PIANI BIG R. & E. Bouroullec, 2013 Leistung · Power 6W Spannung · Voltage 100-240V/24V	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 28 LED 6W 2700K CRI90 [i]	legno · wood pietra · stone	<input type="radio"/> F5835068 <input checked="" type="radio"/> F5835087
	Material · Materials rovere americano, pietra Basaltina, Methacrylat · american oak, Basaltina stone, methacrylate		p. 95
	Gewicht · Weight 3,4 Kg (legno · wood) - 9,4 Kg (pietra · stone)	   	
	POCHETTE Rodolfo Dordoni, 2003 Leistung · Power MAX 200W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 1 x MAX 160W R7s HDG 3100lm 2900K [e] cod. RF20131	grau · grey weiß · white chrom · chrome	<input type="radio"/> F9700020 <input type="radio"/> F9700009 <input checked="" type="radio"/> F9700057
	Material · Materials Zamak · zamak		p. 300
	Gewicht · Weight 1,6 Kg	    	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	POCHETTE LED Rodolfo Dordoni, 2003 Leistung · Power 20W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes grau · grey weiß · white chrom · chrome	Farben Colors F9704020 F9704009 F9704057
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90 [i]		
			p. 300
			
	POCHETTE UP/DOWN Rodolfo Dordoni, 2003 Leistung · Power MAX 200W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes grau · grey weiß · white chrom · chrome	Farben Colors F9701020 F9701009 F9701057
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1x MAX 160W R7s HDG 3100lm 2900K [e] cod. <u>RF20131</u>		
			p. 300
			
	POCHETTE UP/DOWN LED Rodolfo Dordoni, 2003 Leistung · Power MAX 21,5W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes grau · grey weiß · white chrom · chrome	Farben Colors F9705020 F9705009 F9705057
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90 [i] + 36 LED 1,5W 2700K 37lm CRI90 [i]		
			p. 300
			
	RAY F1 Rodolfo Dordoni, 2007 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes schwarz · black weiß · white Glas · glass	Farben Colors F5916030 F5916009 F5915020
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. <u>RF25317</u> DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. <u>RF25323</u> DIMMABLE		
			p. 160
	DIMMER INCLUDED		




	RAY F2 Rodolfo Dordoni, 2007 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes schwarz · black weiß · white Glas · glass	Farben Colors ● F5921030 ○ F5921009 ■ F5920020	
<p>Lichtquellen erhältlich ·  A+ → E Light source (available) LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. <u>RF26998</u> DIMMABLE </p>				
<p>Material · Materials Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass</p>				
Gewicht · Weight 6,2 Kg (alum.) - 9,2 Kg (glass)	DIMMER INCLUDED			
	RAY S Rodolfo Dordoni, 2007 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes schwarz · black weiß · white Glas · glass	Farben Colors ● F5931030 ○ F5931009 ■ F5930020	
<p>Lichtquellen erhältlich ·  A+ → E Light source (available) 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. <u>RF26998</u> DIMMABLE </p>				
<p>Material · Materials Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass</p>				
Gewicht · Weight 3,8 Kg (Aluminium · aluminum) - 6,8 Kg (Glas · glass)	DIMMER INCLUDED			
	RAY T Rodolfo Dordoni, 2007 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes schwarz · black weiß · white Glas · glass	Farben Colors ● F5911030 ○ F5911009 ■ F5910020	
<p>Lichtquellen erhältlich ·  A+ → E Light source (available) 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. <u>RF25317</u> o · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. <u>RF25323</u> DIMMABLE </p>				
<p>Material · Materials Stahl, Aluminium, Glas · steel, aluminum, glass</p>				
Gewicht · Weight 4,2 Kg (alum.) - 6,5 Kg (glass)	DIMMER INCLUDED			
	REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR Piero Lissoni, 2017 Leistung · Power 3W Spannung · Voltage 24V	Ausführung Finishes Glänzendes Kupfer · polished copper Gebürstetes Bronze · brushed bronze Gebürstetes Gold · brushed gold Gebürstetes Stahl · brushed steel	Farben Colors ● F5960015 ● F5960046 ● F5960044 ● F5960056	
<p>Lichtquellen erhältlich ·  LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) LOW-POWER LED 3W 180lm ≠ FIXT 74lm 2700K CRI80 24V [i] </p>				
<p>Material · Materials Aluminium, Polycarbonat · aluminum, polycarbonate</p>				
Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com	Gewicht · Weight 0,60 Kg			
[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source	 [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source		[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source	

	<p>REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR Piero Lissoni, 2017 Leistung · Power 3W Spannung · Voltage 24V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE <i>Light source (available)</i> LOW-POWER LED 3W 200lm ≠ FIXT 82lm 3000K CRI80 24V [i]</p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>Glänzendes Kupfer · polished copper</p> <p>Gebürstetes Bronze · brushed bronze</p> <p>Gebürstetes Gold · brushed gold</p> <p>Gebürstetes Stahl · brushed steel</p>	<p>Farben Colors</p> <p>F5961015</p> <p>F5961046</p> <p>F5961044</p> <p>F5961056</p>
<p>Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com</p>	<p>Material · Materials Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate</p>	<p>Gewicht · Weight 0,60 Kg</p>	<p>CE </p>
	<p>ROMEO BABE S Philippe Starck, 1997 Leistung · Power MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · A+ → E <i>Light source (available)</i> 1 x 2,3W G9 HSGS 460lm 2700K* [e] cod. <u>RF18863</u></p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>Glas · glass</p>	<p>Farben Colors</p> <p> F6124000</p>
<p>Material · Materials Glas · glass</p>	<p>Gewicht · Weight 0,4 Kg</p>	<p>CE </p>	<p>p. 274</p>
	<p>ROMEO BABE W Philippe Starck, 1996 Leistung · Power MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · A+ → E <i>Light source (available)</i> 1 x 2,3W G9 HSGS 460lm 2700K* [e] cod. <u>RF18863</u></p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>Glas · glass</p>	<p>Farben Colors</p> <p> F6260000A</p>
<p>Material · Materials Glas, Edelstahl · glass, stainless steel</p>	<p>Gewicht · Weight 0,5 Kg</p>	<p>CE 0,05 m</p>	<p>p. 232</p>
	<p>ROMEO BABE SOFT S Philippe Starck, 1997 Leistung · Power MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V</p> <p>Lichtquellen erhältlich · A+ → E <i>Light source (available)</i> 1 x 2,3W G9 HSGS 460lm 2700K* [e] cod. <u>RF18863</u></p>	<p>Ausführung Finishes</p> <p>gewebe · fabric</p>	<p>Farben Colors</p> <p> F6124007</p>
<p>Material · Materials Gewebe, Glas · fabric, glass</p>	<p>Gewicht · Weight 0,4 Kg</p>	<p>CE 0,05 m</p>	<p>p. 232</p>

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source




	ROMEO BABE SOFT W Philippe Starck, 1997 Leistung · Power MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes gewebe · fabric	Farben Colors F6260007A
Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1x 2,3W G9 HSGS 460lm 2700K* [e] cod. RF18863			
Material · Materials Gewebe, Glas · fabric, glass			p. 305
Gewicht · Weight 0,4 Kg			
	ROMEO MOON F Philippe Starck, 1996 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes Glas · glass	Farben Colors F6109000
Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE			
Material · Materials Glas, Stahl, Aluminium · glass, steel, aluminum			p. 180
Gewicht · Weight 23,8 Kg DIMMER INCLUDED			
	ROMEO MOON S1 Philippe Starck, 1996 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes Glas · glass	Farben Colors F6105000
Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1x MAX 150W E27 HSGS 2870lm 2900K [e] cod. RF20358 o · or 1x MAX 150W E27 HSGS 2870lm 2900K [e] cod. RF20358 o · or 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE			
Material · Materials Glas · glass			p. 233
Gewicht · Weight 4,5 Kg			
	ROMEO MOON S2 Philippe Starck, 1996 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes Glas · glass	Farben Colors F0003000
Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1x MAX 150W E27 HSGS 2870lm 2900K [e] cod. RF20358 o · or 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE			
Material · Materials Glas · glass			p. 233
Gewicht · Weight 7,6 Kg			

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source






	ROMEO MOON T1	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Philippe Starck, 1998	Glas · glass	 F6107000
	ROMEO OUTDOOR/INDOOR C3 710MM	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Philippe Starck, 2007	panama · panama green wall · green wall	 F6468022  F6468041
	ROMEO OUTDOOR/INDOOR C3 910MM	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Philippe Starck, 2007	panama · panama green wall · green wall	 F6468022  F6468041
	ROMEO SOFT F	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Philippe Starck, 1998	gewebe · fabric	 F6109007
Material · Materials Glas, Stahl, Aluminium · glass, steel, aluminum			
Gewicht · Weight 7,7 Kg DIMMER INCLUDED   			
p. 101			
Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC			
Gewicht · Weight 7,3 Kg   			
Material · Materials Aluminium, Polykarbonat, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC			
Gewicht · Weight 7,5 Kg   			
Material · Materials Gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · fabric, glass, steel, aluminum			
Gewicht · Weight 16,8 Kg DIMMER INCLUDED   			
p. 180			
[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source		[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source	
[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source			

	ROMEO SOFT T1	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Philippe Starck, 1998	gewebe · fabric	
	Leistung · Power MAX 150W		
	Spannung · Voltage 220-240V		
	Lichtquellen erhältlich ·		
	Light source (available)		
	 A+ → E 1x MAX 150W E27 HSGS 2870lm 2900K [e] cod. RF20358.o · or 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE		
	Material · Materials		
	Gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · fabric, glass, steel, aluminum		p. 101
	Gewicht · Weight 5,3 Kg	DIMMER INCLUDED	
	ROSY ANGELIS	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Philippe Starck, 1994	grau · grey	
	Leistung · Power MAX 150W		
	Spannung · Voltage 220-240V		
	Lichtquellen erhältlich ·		
	Light source (available)		
	 A+ → E 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE		
	Material · Materials		
	Gewebe, Aluminium · fabric, aluminum		p. 179
	Gewicht · Weight 1,6 Kg	DIMMER INCLUDED	
	SAWARU	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Nendo, 2018	weiß · white	
	Leistung · Power 45W	schwarz · black	
		oro · gold	
		Graublau · blu grey	
	Material · Materials		
	Stranggepresstes Aluminium · extruded aluminum		p. 129
	Gewicht · Weight 4 Kg	DIMMER INCLUDED	
	SERENA	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Patricia Urquiola, 2015	kupfer · copper	
	Leistung · Power 13W	Aluminium · aluminum	
	Spannung · Voltage 100-240V/24V	schwarz · black	
	Lichtquellen erhältlich ·		
	Light source (available)		
	 LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 1 LED 13W 643lm 2700K CRI 90 [i] DIMMABLE		
	Material · Materials		
	Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate		p. 63
	Gewicht · Weight 1,25 Kg	DIMMER INCLUDED	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	SKYGARDEN 1 Marcel Wanders, 2007 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes gold · gold Rostbraun matt · rusty brown weiß · white schwarz · black matt schwarz · matt black	Farben · Colors <input checked="" type="radio"/> F0001044 <input checked="" type="radio"/> F0001047 <input type="radio"/> F0001009 <input checked="" type="radio"/> F0001030 <input checked="" type="radio"/> F0001031
Lichtquellen erhältlich · A+ → E Light source (available) 1 LED 15W E27 1515lm 3000K* [e] cod. RF28367			
Material · Materials Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel			p. 228
Gewicht · Weight 13 Kg			
	SKYGARDEN 2 Marcel Wanders, 2007 Leistung · Power MAX 230W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes gold · gold Rostbraun matt · rusty brown weiß · white schwarz · black matt schwarz · matt black	Farben · Colors <input checked="" type="radio"/> F0002044 <input checked="" type="radio"/> F0002047 <input type="radio"/> F0002009 <input checked="" type="radio"/> F0002030 <input checked="" type="radio"/> F0001031
Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 LED 15W E27 1020lm 3000K* [e] cod. RF28367 o · or 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE			
Material · Materials Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel			p. 228
Gewicht · Weight 29 Kg			
	SKYGARDEN RECESSED Marcel Wanders, 2009 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 230-240V	Ausführung · Finishes weiß · white	Farben · Colors <input type="radio"/> F6430009
Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1x 60W GY 6.35 12V HSGS 1650lm 2700K [e] cod. RF19578 Inbegriﬀen Transformator · Included Transformer			
Material · Materials Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel			p. 299
Gewicht · Weight 4,0 Kg			
	SKYGARDEN RECESSED Marcel Wanders, 2009 Leistung · Power MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes weiß · white	Farben · Colors <input type="radio"/> F6433009
Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. RF26520			
Material · Materials Gipsguss, Glas, Edelstahl · plaster, glass, stainless steel			p. 299
Gewicht · Weight 4,0 Kg			

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source



[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

 <p>215 mm ø 600 mm</p>	SMITHFIELD C	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>
	Jasper Morrison, 2009	schwarz · black	● F1362030
Leistung · Power MAX 230W			
Spannung · Voltage 220-250V			
Lichtquellen erhältlich ·  A+ → E <i>Light source (available)</i> 1 x MAX 230W R7s 5000lm 2950K [e] cod. RF19252 DIMMABLE			
Material · Materials Aluminium, Methacrylat · <i>aluminum, methacrylate</i>			
p. 283			
Gewicht · Weight 5 Kg			
			
 <p>215 mm ø 600 mm</p>	SMITHFIELD C LED	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>
	Jasper Morrison, 2009	schwarz · black	● F1366030
Leistung · Power 30W			
Spannung · Voltage 220-240V			
Lichtquellen erhältlich · <small>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE</small> <i>Light source (available)</i> 108 LED 30W 2700K 2791lm CRI90 [i]			
schwarz · black matt schwarz · matt black weiß · white mud · mud schwarz · black matt schwarz · matt black weiß · white mud · mud			
● F1366031 ○ F1366009 ● F1366021 ● F1368030 DALI ● F1368031 DALI ○ F1368009 DALI ● F1368021 DALI			
Material · Materials Aluminium, Methacrylat · <i>aluminum, methacrylate</i>			
p. 283			
Gewicht · Weight 5 Kg			
			
 <p>215 mm 4000 mm ø 600 mm</p>	SMITHFIELD S	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>
	Jasper Morrison, 2009	schwarz · black	● F1360030
Leistung · Power MAX 230W			
Spannung · Voltage 220-250V			
Lichtquellen erhältlich ·  A+ → E <i>Light source (available)</i> 1 x MAX 230W R7s 5000lm 2950K [e] cod. RF19252 DIMMABLE			
schwarz · black matt schwarz · matt black weiß · white mud · mud			
● F1360031 ○ F1360009 ● F1360021			
Material · Materials Aluminium, Methacrylat · <i>aluminum, methacrylate</i>			
p. 254			
Gewicht · Weight 5 Kg			
			
 <p>215 mm 4000 mm ø 600 mm</p>	SMITHFIELD S LED	Ausführung <i>Finishes</i>	Farben <i>Colors</i>
	Jasper Morrison, 2009	schwarz · black	● F1367030
Leistung · Power 30W			
Spannung · Voltage 220-240V			
Lichtquellen erhältlich · <small>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE</small> <i>Light source (available)</i> 108 LED 30W 2700K 2791lm CRI90 [i]			
schwarz · black matt schwarz · matt black weiß · white mud · mud			
● F1367031 ○ F1367009 ● F1367021 ● F1369030 DALI ● F1369031 DALI ○ F1369009 DALI ● F1369021 DALI			
Material · Materials Aluminium, Methacrylat · <i>aluminum, methacrylate</i>			
p. 254			
Gewicht · Weight 5 Kg			
			

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source




 <p>369 mm 394 mm</p>	SNOOPY Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes schwarz · black grün · green	Farben · Colors ● F6380030 ● F6380039
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE o · or 1 LED 8,5W E27 806lm 2200-2700K [e] cod. RF26360 DIMMABLE		
	Material · Materials marmo, Metall · marble, metal		p. 96
	Gewicht · Weight 7,9 Kg DIMMER INCLUDED	 	
 <p>210 mm 2200 mm ø 360 mm</p>	SPLÜGEN BRÄU Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961 Leistung · Power MAX 70W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes Aluminium · aluminum	Farben · Colors F6500000
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 1 LED 8W E27 560lm 2700K [e] cod. RF25569 DIMMABLE		
	Material · Materials Aluminium · aluminum		p. 222
	Gewicht · Weight 1,5 Kg	 	
 <p>1766 mm ø 500 mm ø 500 mm</p>	SPUN LIGHT F Sebastian Wrong, 2003 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes weiß · white schwarz · black mud · mud	Farben · Colors ○ F6612009 ● F6612030 ● F6612021
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE		
	Material · Materials Metall, Aluminium · metal, aluminum		p. 176
	Gewicht · Weight 9,3 Kg DIMMER INCLUDED	 	
 <p>575 mm ø 265 mm ø 390 mm</p>	SPUN LIGHT T1 Sebastian Wrong, 2003 Leistung · Power MAX 150W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes weiß · white schwarz · black mud · mud	Farben · Colors ○ F6610009 ● F6610030 ● F6610021
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE		
	Material · Materials Metall, Aluminium · metal, aluminum		p. 118
	Gewicht · Weight 4,3 Kg DIMMER INCLUDED	 	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source




	SPUN LIGHT T2	Sebastian Wrong, 2003 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes	Farben Colors
			weiß · white schwarz · black mud · mud	<input type="radio"/> F6611009 <input checked="" type="radio"/> F6611030 <input checked="" type="radio"/> F6611021
		Lichtquellen erhältlich ·  A+ → E Light source (available) 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE		
		Material · Materials Metall, Aluminium · metal, aluminum	p. 118	
		Gewicht · Weight 5,6 Kg DIMMER INCLUDED		
	STRING LIGHT KEGELKOPF · CONE HEAD	Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power 21W Spannung · Voltage 100-240V/48V	Ausführung Finishes	Farben Colors
			schwarz · black schwarz · black	<input checked="" type="radio"/> F6481030 CAVO 12 mt. <input checked="" type="radio"/> F6491030 CAVO 22 mt.
		Lichtquellen erhältlich ·  LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) 1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm CRI93 [i] DIMMABLE - BLUETOOTH CONTROL		
		Material · Materials Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate	p. 207	
		Gewicht · Weight 0,95 Kg DIMMER INCLUDED (12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.)		
	STRING LIGHT KUGELKOPF · SPHERE HEAD	Michael Anastassiades, 2014 Leistung · Power 21W Spannung · Voltage 100-240V/48V	Ausführung Finishes	Farben Colors
			schwarz · black schwarz · black	<input checked="" type="radio"/> F6480030 CAVO 12 mt. <input checked="" type="radio"/> F6490030 CAVO 22 mt.
		Lichtquellen erhältlich ·  LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) 1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm CRI93 [i] DIMMABLE - BLUETOOTH CONTROL		
		Material · Materials Aluminium, Polykarbonat · aluminum, polycarbonate	p. 207	
		Gewicht · Weight 1,15 Kg DIMMER INCLUDED (12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.)		
	STRING LIGHT ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES	Spannung · Voltage 100-240V/48V	Ausführung Finishes	Farben Colors
		Beschreibung · Description Wand- oder Deckenrosette für die Installation von maximal 2 Köpfen mit 3 Kabelaustrittsmöglichkeiten · Wallrose. Feed up 2 heads maximum; 3 wayout for cables. Wall or ceiling installation.		

	STRING LIGHT ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES Spannung · Voltage 100-240V/48V Beschreibung · Description Floor Switch" für die Installation von maximal 2 Köpfen mit 2 Kabelaustrittsmöglichkeiten. Innenfach mit Platz für 10 Meter aufgerollt · Floor Switch. Feed up two heads maximum; Two wayout for cables. Space to wrap 10 meters cable	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors F6484030
	STRING LIGHT ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES Beschreibung · Description Zusätzliches Anschlusskabel zum Zusammenstellen individueller Konfigurationen · Extra connection cable to compose personal configurations	Ausführung Finishes schwarz · black	Farben Colors F6485030
	STYLOS Achille Castiglioni, 1984 Leistung · Power 1 x MAX 120W + 1 x MAX 100W Spannung · Voltage 220-250V Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 x MAX 120W E27 PAR 38 872lm 2700K [i] cod. RF24480 DIMMABLE + 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE Doppia accensione · Double switch	Ausführung Finishes silber · silver	Farben Colors F6310004
	Material · Materials Polimetilmethacrylat, Stahl · polymethylmethacrylate, steel Gewicht · Weight 9,6 Kg		p. 155
	SUPERARCHIMOON Philippe Starck, 2000 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-240V Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE	Ausführung Finishes gewebe · fabric	Farben Colors F6366020
	Material · Materials Gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · fabric, glass, steel, aluminum Gewicht · Weight 91 Kg		p. 182




[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	<p>SUPERARCHIMOON OUTDOOR/INDOOR Philippe Starck, 2007 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-240V</p>	<p>Ausführung · Finishes panama · panama green wall · green wall</p> <p>Farben · Colors <input checked="" type="radio"/> F6367022 <input checked="" type="radio"/> F6367041 </p>
	<p>Lichtquellen erhältlich · <input checked="" type="radio"/> A+ → E Light source (available) 1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE</p> <p>Material · Materials Aluminium, Polycarbonat, PVC · aluminum, polycarbonate, PVC</p> <p>Gewicht · Weight 161,70 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>CE  IP 65</p> <p>Ausführung · Finishes weiß · white schwarz · black chrom · chrome</p> <p>Farben · Colors <input type="radio"/> F6630009 <input checked="" type="radio"/> F6630030 <input type="radio"/> F6630057 </p>
	<p>Lichtquellen erhältlich · <input checked="" type="radio"/> LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) EDGE LIGHTING 45W 2716lm 2200/2800K CRI80 [i] DIM TO WARM</p> <p>Material · Materials Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA</p> <p>Gewicht · Weight 11 Kg DIMMER INCLUDED</p>	<p>CE  IP 20 PENDING</p> <p>Ausführung · Finishes weiß · white schwarz · black</p> <p>Farben · Colors <input type="radio"/> F6561009 <input checked="" type="radio"/> F6561030 </p>
	<p>Lichtquellen erhältlich · <input checked="" type="radio"/> LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) 14 LED 9W 347lm 3000K CRI80 [i]</p> <p>Material · Materials Aluminium, PMMA · aluminum, PMMA</p> <p>Gewicht · Weight 2 Kg</p>	<p>CE  IP 20</p> <p>Ausführung · Finishes weiß · white schwarz · black</p> <p>Farben · Colors <input type="radio"/> F6560009 <input checked="" type="radio"/> F6560030 </p>




[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source [i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source [*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	TACCIA	Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Leistung · Power 28W	silber · silver	<input type="radio"/> F6602004	
	Spannung · Voltage 100-240V/48V	schwarz · black	<input checked="" type="radio"/> F6602030	
	Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	bronze · bronze	<input type="radio"/> F6602046	
	TACCIA (PMMA)	Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Leistung · Power 28W	silber · silver	<input type="radio"/> F6607004	
	Spannung · Voltage 100-240V/48V	schwarz · black	<input checked="" type="radio"/> F6607030	
	Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	bronze · bronze	<input type="radio"/> F6607046	
	TACCIA SMALL	Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962	Ausführung Finishes	Farben Colors
	Leistung · Power 16W	silber · silver	<input type="radio"/> F6604004	
	Spannung · Voltage 100-240V/24V	schwarz · black	<input checked="" type="radio"/> F6604030	
	Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE	bronze · bronze	<input type="radio"/> F6604046	
	Violett · violet	violett · violet	<input type="radio"/> F6604042	
	Material · Materials PMMA, Aluminium · PMMA, aluminum	Material · Materials Glas, Aluminium · glass, aluminum	  PENDING	p. 86
	Gewicht · Weight 15,3 Kg	DIMMER INCLUDED	  PENDING	
	Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960	Ausführung Finishes	Farben Colors	
	Leistung · Power MAX 100W	weiß · white	<input type="radio"/> F7401009	
	Spannung · Voltage 220-250V			
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available)			
	 A+ → E 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE			
	Material · Materials cocoon, Stahl · cocoon, steel			
	Gewicht · Weight 2,1 Kg	  PENDING		p. 234

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source



[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	TARAXACUM 2 Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes weiß · white Farben · Colors <input type="radio"/> F7402009
	<p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available)</p> <p> A+ → E 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE</p>	
	<p>Material · Materials cocoon, Stahl · cocoon, steel</p> <p>Gewicht · Weight 2,8 Kg</p>	p. 234
	TARAXACUM 88 C/W Achille Castiglioni, 1988 Leistung · Power 15 x MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes Aluminium · aluminum Farben · Colors <input type="radio"/> F7420000
	<p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available)</p> <p> A+ → E 15 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF24894 DIMMABLE o · or 15 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF27119 DIMMABLE</p>	
	<p>Material · Materials Aluminium · aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 2,3 Kg</p>	p. 294
	TARAXACUM 88 S1 Achille Castiglioni, 1988 Leistung · Power 60 x MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes Aluminium · aluminum Farben · Colors <input type="radio"/> F7430000
	<p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available)</p> <p> A+ → E 60 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF24894 DIMMABLE o · or 60 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF27119 DIMMABLE</p>	
	<p>Material · Materials Aluminium · aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 10,6 Kg</p>	p. 214
	TARAXACUM 88 S2 Achille Castiglioni, 1988 Leistung · Power 120 x MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes Aluminium · aluminum Farben · Colors <input type="radio"/> F7440000
	<p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available)</p> <p> A+ → E 120 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF24894 DIMMABLE o · or 120 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF27119 DIMMABLE</p>	
	<p>Material · Materials Aluminium · aluminum</p> <p>Gewicht · Weight 14,2 Kg</p>	p. 214
Gemacht auf Anfrage Made on demand		

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source


[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source


	TATOU F	Patricia Urquiola, 2012 Leistung · Power MAX 205W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes	Farben Colors		
weiß · white schwarz · black ocker-grau · ochre-grey	<input type="radio"/> F7764009 <input checked="" type="radio"/> F7764030 <input type="radio"/> F7764048					
<p style="text-align: center;">Lichtquellen erhältlich ·  A+ → E Light source (available) 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. <u>RF26998</u> DIMMABLE</p>						
<p style="text-align: center;">Material · Materials Polykarbonat, Stahl · polycarbonate, steel</p>						
p. 148		   				
	TATOU S1	Patricia Urquiola, 2012 Leistung · Power MAX 70W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes	Farben Colors		
weiß · white schwarz · black ocker-grau · ochre-grey	<input type="radio"/> F7762009 <input checked="" type="radio"/> F7762030 <input type="radio"/> F7762048					
<p style="text-align: center;">Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. <u>RF25317</u> DIMMABLE o • or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. <u>RF25323</u> DIMMABLE</p>						
<p style="text-align: center;">Material · Materials Polykarbonat · polycarbonate</p>		p. 219				
	TATOU S2	Patricia Urquiola, 2012 Leistung · Power MAX 205W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung Finishes	Farben Colors		
weiß · white schwarz · black ocker-grau · ochre-grey	<input type="radio"/> F7766009 <input checked="" type="radio"/> F7766030 <input type="radio"/> F7766048					
<p style="text-align: center;">Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. <u>RF26998</u> DIMMABLE</p>						
<p style="text-align: center;">Material · Materials Polykarbonat · polycarbonate</p>		p. 219				
	TATOU T1	Patricia Urquiola, 2012 Leistung · Power MAX 70W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung Finishes	Farben Colors		
weiß · white schwarz · black ocker-grau · ochre-grey	<input type="radio"/> F7761009 <input checked="" type="radio"/> F7761030 <input type="radio"/> F7761048					
<p style="text-align: center;">Lichtquellen erhältlich · Light source (available)  A+ → E 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. <u>RF25317</u> DIMMABLE o • or 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. <u>RF25323</u> DIMMABLE</p>						
<p style="text-align: center;">Material · Materials Polykarbonat · polycarbonate</p>		p. 103				
	Gewicht · Weight 2,7 Kg	DIMMER INCLUDED		   		

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source





	TIGHT LIGHT Piero Lissoni, 2011 Leistung · Power 20W Spannung · Voltage 100-240V	Ausführung · Finishes weiß · white Farben · Colors <input type="radio"/> F0011009
	Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED Light source (available) NOT REPLACEABLE 48 TOP LED 2x10W 1989lm total 3000K CRI80 [i]	
	Material · Materials PMMA, Aluminium · PMMA, aluminum	p. 309
	Gewicht · Weight 1,1 Kg	
	TILEE Marcello Ziliani, 2005 Leistung · Power MAX 60W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes weiß · white Farben · Colors <input type="radio"/> F7460009
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 o · or 1 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. RF26520	
	Material · Materials Glas, Zamak · glass, zamak	
	Gewicht · Weight 0,8 Kg	
	TOIO Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962 Leistung · Power MAX 300W Spannung · Voltage 220-240V	Ausführung · Finishes weiß · white schwarz · black rot · red Farben · Colors <input type="radio"/> F7600009 <input checked="" type="radio"/> F7600030 <input type="radio"/> F7600035
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → D 1 x 300W aluPAR 56 MFL 3000K [i] cod. RF17899 DIMMABLE o · or 1 LED 23W PRO PAR 56 1600lm 3000K [e] cod. RF27690 DIMMABLE	
	Material · Materials Stahl · steel	p. 174
	Gewicht · Weight 8,2 Kg	DIMMER INCLUDED
		
	WAN C/W Johanna Grawunder, 2005 Leistung · Power MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes weiß · white schwarz · black Farben · Colors <input type="radio"/> F9550009 <input checked="" type="radio"/> F9550030
	Lichtquellen erhältlich · Light source (available) A+ → E 1 x 2,3W G9 HSGS 460lm 2700K* [e] cod. RF18863	
	Material · Materials Aluminium · aluminum	p. 298
	Gewicht · Weight 0,4 Kg	

	WAN S Johanna Grawunder, 2006 Leistung · Power MAX 40W Spannung · Voltage 220-250V	Ausführung · Finishes weiß · white schwarz · black Farben · Colors <input type="radio"/> F9560009 <input checked="" type="radio"/> F9560030
<p style="text-align: center;">Lichtquellen erhältlich ·  A+ → E Light source (available) 1 x 2,3W G9 HSGS 460lm 2700K* [e] cod. RF18863</p>		
<p style="text-align: center;">Material · Materials Aluminium · aluminum</p>		
Gewicht · Weight 0,6 Kg		   
	<p>WIRERING Formafantasma, 2018 Leistung · Power 16W Spannung · Voltage 24V</p> <p>Lichtquellen erhältlich ·  LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) 180 LED 16W 2700K 712lm CRI90 [i] DIMMABLE</p> <p>Material · Materials Aluminium - Gummi - PC · aluminum - rubber - PC</p>	<p>Ausführung · Finishes weiß/weiß · white/white weiß/grau · white/grey weiß/schwarz · white/black weiß/pink · white/pink weiß/gold · white/gold grau/weiß · grey/white grau/grau · grey/grey grau/schwarz · grey/black grau/pink · grey/pink grau/gold · grey/gold pink/weiß · pink/white pink/grau · pink/grey pink/schwarz · pink/black pink/pink · pink/pink pink/gold · pink/gold</p> <p>Farben · Colors</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> F9512009 <input checked="" type="radio"/> F9512020 <input type="radio"/> F9512030 <input type="radio"/> F9512034 <input type="radio"/> F9512044 <input type="radio"/> F9513009 <input checked="" type="radio"/> F9513020 <input type="radio"/> F9513030 <input type="radio"/> F9513034 <input type="radio"/> F9513044 <input type="radio"/> F9514009 <input checked="" type="radio"/> F9514020 <input type="radio"/> F9514030 <input type="radio"/> F9514034 <input type="radio"/> F9514044
Gewicht · Weight 0,945 Kg DIMMER INCLUDED		   
	<p>VISCONTEA Achille und Pier Giacomo Castiglioni, 1960 Leistung · Power MAX 100W Spannung · Voltage 220-250V</p>	<p>Ausführung · Finishes weiß · white</p> <p>Farben · Colors</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> F8001009
<p>Lichtquellen erhältlich ·  A+ → E Light source (available) 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · or 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE</p>		
<p>Material · Materials cocoon, Stahl · cocoon, steel</p>		<p>p. 236</p>
Gewicht · Weight 1,7 Kg		   
	<p>ZEPPELIN 1 Marcel Wanders, 2005 Leistung · Power MAX 250W Spannung · Voltage 220-250V</p>	<p>Ausführung · Finishes weiß · white</p> <p>Farben · Colors</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> F9800009
<p>Lichtquellen erhältlich ·  A+ → E Light source (available) 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE</p>		
<p>Material · Materials cocoon, Stahl, Kristall · cocoon, steel, crystal</p>		<p>p. 256</p>
Gewicht · Weight 15 Kg		   

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source





[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

 <p>ZEPPELIN 2 Marcel Wanders, 2005 Leistung · Power 3 x MAX 150W Spannung · Voltage 220-250V</p>	Ausführung Finishes	Farben Colors
	weiß · white	<input type="radio"/> F9805009
<p>Lichtquellen erhältlich · <input type="radio"/> A+ → E Light source (available) 3 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE</p>		p. 256
<p>Gemacht auf Anfrage Made on demand</p>	Gewicht · Weight 30 Kg	
 <p>ABAJOURD'HUI SMALL Flos Soft Architecture</p>	Ausführung Finishes	Farben Colors
	gipskarton · plaster	<input type="radio"/> SA.5001.1
<p>Lichtquellen erhältlich · <input type="radio"/> A+ → E Light source (available) 1 x MAX 75W E27 QT-32 [e]</p>		p. 310
 <p>ABAJOURD'HUI LARGE Flos Soft Architecture</p>	Ausführung Finishes	Farben Colors
	gipskarton · plaster	<input type="radio"/> SA.5000.1
<p>Lichtquellen erhältlich · <input type="radio"/> A+ → E Light source (available) 1 x MAX 150W E27 QT-32 [e]</p>		p. 310
 <p>SOFT SPUN SMALL FL Flos Soft Architecture</p>	Ausführung Finishes	Farben Colors
	gipskarton · plaster	<input type="radio"/> SA.5004.1
<p>Lichtquellen erhältlich · <input type="radio"/> A Light source (available) 2 x 18W 2G11 [e] EVG · Electronic Ballast</p>		p. 312
	Gewicht · Weight 8,5 Kg	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source


[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

	SOFT SPUN SMALL HL Flos Soft Architecture	Ausführung Finishes gipskarton · plaster	Farben Colors <input type="radio"/> SA.5005.1	
 Lichtquellen erhältlich · A+ → E Light source (available) 1 x MAX 120W R7s QT-DE-12 [e]				
Material · Materials Installation auf Gipskarton · plaster installation				
Gewicht · Weight 8,5 Kg				
	SOFT SPUN SMALL LED Flos Soft Architecture	Ausführung Finishes gipskarton · plaster	Farben Colors <input type="radio"/> SA.5006.1B	
 Lichtquellen erhältlich · LED INCLUDED NOT REPLACEABLE Light source (available) 1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K CRI90 [i] Elektronische Driver · Electronic Driver				
Material · Materials Installation auf Gipskarton · plaster installation				
Gewicht · Weight 8,5 Kg			p. 312	
	SOFT SPUN LARGE FL Flos Soft Architecture	Ausführung Finishes gipskarton · plaster	Farben Colors <input type="radio"/> SA.5008.1	
 Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 2 x 24W 2G11 TC-L (diff.) [e] Ballast elettr. · Elect. Ballast +1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i] Elektronische Driver · Electronic Driver				
Material · Materials Installation auf Gipskarton · plaster installation				
Gewicht · Weight 17 Kg			p. 312	
	SOFT SPUN LARGE HL Flos Soft Architecture	Ausführung Finishes gipskarton · plaster	Farben Colors <input type="radio"/> SA.5009.1	
 Lichtquellen erhältlich · Light source (available) LED INCLUDED NOT REPLACEABLE 1 x MAX 160W R7s QT-DE (diff.) [e] + 1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i] Elektronische Driver · Electronic Driver				
Material · Materials Installation auf Gipskarton · plaster installation				
Gewicht · Weight 17 Kg			p. 312	

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · excluded light source

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · included light source

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · not dimmable light source

 <p>SOFT SPUN LARGE LED Flos Soft Architecture</p> <p>Ausführung Finishes gipskarton · plaster</p> <p>Farben Colors <input type="radio"/> SA.5007IB</p> <p>LED INCLUDED NOT REPLACEABLE</p> <p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K CRI90 (diff.) [i] Driver elettr. - Elect. Driver +1 LED WHITE 1,4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i] Elektronische Driver - Electronic Driver</p> <p>Material · Materials Installation auf Gipskarton · plaster installation</p> <p>Gewicht · Weight 17 Kg</p>	<p>Ausführung Finishes gipskarton · plaster</p> <p>Farben Colors <input type="radio"/> SA.5007IB</p> <p>Lichtquellen erhältlich · Light source (available) 1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K CRI90 (diff.) [i] Driver elettr. - Elect. Driver +1 LED WHITE 1,4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i] Elektronische Driver - Electronic Driver</p> <p>Material · Materials Installation auf Gipskarton · plaster installation</p> <p>Gewicht · Weight 17 Kg</p>
	<p>p. 312</p> <p></p>

KLASSIFIKATION & ZULASSUNG · CLASSIFICATION & HOMOLOGATIONS

Leuchtenschutzklassen · Luminaires classification



Klasse I: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern bei denen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Alle berührbaren unter Spannung stehenden Teile müssen an einen Schutzeleiter (Erdungsanschluß) angeschlossen sein. · *Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accessible conductive parts to a safety conductor (earth)*



Klasse II: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern die über zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen durch doppelte Isolierung verfügen ohne Erdungsanschluß · *Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth)*



Klasse III: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag durch den Anschluß an eine Schutzkleinspannung erreicht wird; es dürfen keine höhere Spannung produziert werden. Eine Leuchte der Klasse III darf niemals einen Schutzeleiteranschluß enthalten. · *Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing*

Zulassungen · Homologations



Alle im Rahmen dieses Programms produzierten und präsentierten Leuchten wurden konform zu der Europäischen Norm EN 60 598 hergestellt und entsprechen damit den Anforderungen der Richtlinie 73/23 EWG (Niederspannungsrichtlinie). Der Herstellungsprozess garantiert ebenfalls die Konformität zur Richtlinie 89/336 EWG welches die elektromagnetische Verträglichkeit betrifft. Alle dem Anwendungsbereich der oben genannten Richtlinien unterliegenden Produkte enthalten das CE Zeichen, welches die Konformität zu den jeweiligen Anforderungen kennzeichnet · *All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements*



Das ENEC-Zeichen auf dem Produkt gewährleistet die Einhaltung der europäischen Normen, sowie zuverlässige Organisation und Produktionssysteme. Dieses Prüfzeichen steht für unser Engagement und gibt die beste Garantie in Bezug auf Sicherheit und Qualität unserer Produkte. · *The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products*



Der spanische Verband für Normen und Zertifizierung AENOR, bescheinigt, daß das von Antares Iluminación, S. A. angewendete Qualitätssicherungssystem den Anforderungen der Normen UNE-EN ISO-9001 - Qualitätssicherungssystem - entspricht. · *The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminación, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems.*

SCHUTZART · DEGREE OF PROTECTION

IP	Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser. · Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids
20	

IP	1. Kennziffer: Schutz gegen Eindringen fester Körper: 0 Ungeschützt. - 1 Fremdkörper grösser als 50 mm. - 2 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 12 mm. - 3 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 2,5 mm. - 4 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm. - 5 Staubgeschützt. - 6 Staubgeschützt · 1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust
20	

IP	2. Kennziffer: 0 Ungeschützt. - 1 Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. - 2 Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. - 3 Geschützt gegen schräg fallendes Sprühwasser mit einem Winkel bis zu 60°. - 4 Geschützt gegen Spritzwasser. - 5 Geschützt gegen Strahlwasser. - 6 Geschützt gegen schwere See. - 7 Geschützt gegen Untertauchen. - 8 Geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen. · 2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falling vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersión - 8 Protected against long term immersión
20	

Piktogramme · Pictography



Geräte zur Montage an oder in normal entflammbaren Flächen geeignet. · Luminaire with builtin power packs or transformers, suitable for mounting directly onto normally inflammable surfaces

0,1 m

Mindestentfernung zu dem zu beleuchtenden Objekt · Minimum distance from illuminated objects

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 874/2012, als Ergänzung zur Richtlinie 2010/30/EU über die Angabe des Verbrauchs an Energie durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und über die Kompatibilität der Leuchtkörper mit den verschiedenen (integrierten oder mit ihnen kompatiblen) Lichtquellen, hat Flos S.p.A. die erforderlichen Etiketten in elektronischem Format auf seiner Website (www.flos.com) im produktspezifischen Bereich eingefügt.

Zum Herunterladen der Etiketten in den verschiedenen, auf europäischer Ebene vorgesehenen Sprachen, gehen Sie wie folgt vor:

- Wählen Sie die gewünschte Kollektion bzw. das gewünschte Produkt (z. B. <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>) • Klicken Sie auf "Siehe technisches datenblatt" • Klicken Sie auf "Print Energy Label" • Wählen Sie die Sprache und drucken Sie das Etikett .

In accordance with the provisions of Regulation 874/2012/EU and integration of the Directive 2010/30/EU concerning labeling indicating the energy consumption of electric lamps and the compatibility of lighting appliances with different light sources (integrated or compatible with these), Flos SpA has inserted the required labels, in electronic form, on its website (www.flos.com) in the area relating to products. The methods to download the labels in different languages envisaged at Community level are as follows: • Choose the collection/product you are interested in (for ex: <http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco>) • Click on "see specs sheet" • Click on "Print Energy Label" • Select the language and print the label

WHERE TO FIND US

Unser internationales Netzwerk bestehend aus Händlern, Flagship-Stores und Verkaufsräumen
 Our international network of distributors, flagship stores and showrooms

ITALY

Flos Spa
 Via Angelo Faini, 2
 25073 Bovezzo (Brescia)
 Tel +39 0302438.1
 info@flos.com

SPAIN

Antares Iluminación s.a.u.
 Calle Mallorca, 1 Polígono Industrial Reva
 46394 Ribarroja (Valencia)
 Tel +34 96 166 95 20
 flos.architectural@flos.com

ITALY

Ares srl
 Via dell'Artigianato, 24
 20881 Bernareggio (Monza)
 Tel +39 0396900892
 flos.outdoor@flos.com

HEADQUARTERS

BELGIUM & LUXEMBOURG
 Flos Belux
 M +32 474 413 485
 flosbelux@flos.com

FRANCE
 Flos Projets
 20-22, passage Dauphine
 75006 Paris
 Tel +33 (0)1 40 64 17 44
 flos.projets@flos.com

GERMANY
 Flos GmbH
 Obermünsterstraße 18
 93047 Regensburg
 Tel +49-941-630837-00
 info@flos-gmbh.de

UNITED KINGDOM
 Atrium Ltd offices & showroom
 28 Leonard Street
 EC2A 4BY London
 Tel +44 (0)20 7681 9933
 flos@atrium.ltd.uk

DENMARK
 Flos Scandinavia A/S
 Sydhavnsgade 28
 DK-2450 København SV
 Tel +45 (0) 3388 60 00
 info@flos.dk

NORWAY
 Flos Norge A/S
 Drammensveien 120
 N-0277 Oslo
 Tel +47 (0) 2212 86 00
 info@flos.no

THE NETHERLANDS
 Flos BV
 Cruquiusweg 109QS
 1019 AG Amsterdam
 Tel +31 (0) 20 560 50 60
 flosnetherlands@flos.com

FLAGSHIP STORES

U. S. A.
 Flos USA Inc.
 110 York Street
 5th Floor
 Brooklyn, NY 11201
 Tel +1 (718) 875-3472
 info@flosusa.com

JAPAN
 Flos Co., Ltd.
 PMC Building 9F
 1-23-5 Higashiazabu
 Minato-Ku
 Tokyo 104-0044
 Tel +81 (0) 3 35 82 14 68
 info@flosjapan.com

FAR EAST
 Flos Representative Office
 1, Commonwealth Lane #08-12
 149544 Singapore
 Tel +65 (0) 6372 1495
 flosasia@flos.com

CHINA
 Flos Illumination
 (Shanghai) Co. Ltd
 Unit 101, Floor 1, building B9
 No. 800 of Chang De road
 Jing An District
 Shanghai, 200040, China
 Tel +86 21 62176187
 floschina@flos.com

MILANO
 Corso Monforte, 9
 20122 Milano
 Tel +39 02 37011080
 flosmilano@flos.com

ROMA
 Via del Babuino, 85
 00187 Roma
 Tel +39 06 3207631
 flosroma@flos.com

PARIS
 15, rue de Bourgogne
 75007 Paris
 Tel +33 (0) 53 85 49 93
 shop@flos.fr

LYON
 17 rue Jarente
 69002 Lyon
 Tel +33 478621301
 lyon@flos.fr

NEW YORK
 152 Greene Street,
 New York, NY 10012
 Tel +1 212 941 4760
 info@flosusa.com

STOCKHOLM
 Karlplan
 Lützengatan 1
 S-115-20 Stockholm
 Tel +46 (0) 8 660 4405
 info@flos.se

SHOWROOMS

MILANO
 Corso Monforte, 15
 20122 Milano
 Tel +39 02 79 84 57
 contract.milano@flos.com

COPENAGHEN
 Sydhavnsgade 28
 DK-2450 København SV
 Tel +45 (0) 3388 60 00
 info@flos.dk

OSLO
 Drammensveien 120
 N-0277 Oslo
 Tel +47 (0) 2212 86 00
 info@flos.no

AMSTERDAM
 Cruquiusweg 109QS
 1019 AG Amsterdam
 Tel +31 (0) 20 560 50 60
 flosnetherlands@flos.com

TOKYO
 PMC Building 9F
 1-23-5 Higashiazabu Minato-Ku
 Tokyo 104-0044
 Tel +81 (0) 3 35 82 14 68
 info@flosjapan.com

PARIS
 Flos Projets
 20-22, passage Dauphine
 75006 Paris
 Tel +33 (0) 1 40 64 17 44
 flos.projets@flos.com

CREDITS

EDITION

November 2019 © 2019 All rights reserved

ART DIRECTION

Stefanie Barth & Carina Frey

DESIGN

Guido Tamino

STILL LIFE PHOTOGRAPHY

Frank Hülsbömer

IN PLACE PHOTOGRAPHY

Florian Boehm, Germano Borrelli, Beppe Brancato, Santi Caleca
Studio Casali, Monica Castiglioni, Cesare Colombo, Ramak Fazel, Francesca
Ferrari, Luciano Ferri, Vincenzo Flore, Stefano Galuzzi, Giovanni Gastel, Zoë
Ghertner, Stefania Giorgi, Frank Hülsbömer, Philippe Jarrigeon, Nico K. Tucci,
Jean Baptiste Mondino, Maria Mulas, Ugo Mulas, Maki Ochoa, Timm Rautert,
Jesper Ray - House of Pictures, Tommaso Sartori, Luciano Svegliado, Leo Torri,
Marco Cappelletti, Delfino Sisto Legnani

PRODUCT PHOTOS

Piero Fasanotto

ACKNOWLEDGEMENTS

Fondazione Achille Castiglioni, Studio la Città - Verona,
Alberto Garutti, La Mutina

PRINTING

Litopat, Verona - Italy

REF. 999006561

Flos behalt sich das recht vor änderungen vorzunehmen, ohne sofortige benachrichtigung.
Flos reserves the right to introduce any changes to its own models, without prior notice.

ALL ABOUT LIGHT

FLOS